

HILTI IDS - OUTPUT

Item Nr #2347987 | IDS Service - Output



I documenti e file sono basati sul modello finale BIM/PD di Hilti, consentendo la transizione dalla progettazione all'esecuzione delle Soluzioni Hilti. Lo scopo sarà concordato in anticipo con il cliente definendo qual è il tipo esatto di output IDS richiesto per il Progetto specifico. Ciò include la redazione di disegni costruttivi, tavole di layout e layout di posizionamento. Hilti proporrà dei modelli (ad es. grafici), ma su richiesta potrà aderire a determinati standard personalizzati da parte del cliente.

Prodotto finale:

A seconda dell'ambito di servizio specificamente concordato:

- I disegni costruttivi delle modellazioni delle Soluzioni Hilti contenenti le dimensioni dei componenti, i materiali che li compongono (distinta base). Di default, i disegni seguiranno i template standard di disegno di Hilti, se non diversamente concordato con il cliente.
- È possibile fornire **tavole di layout** per indicare la posizione delle Specifiche IDS all'interno del Progetto, ove si applicano i disegni esecutivi individuali all'interno del progetto.
- La preparazione dei disegni e dei dati per i servizi di Hilti **pre-assemblaggio, kitting o taglio (Servizi di Prefabbrica-zione)** può contribuire a rendere più efficiente il lavoro di installazione.
- Preparazione dei dati dei punti di misurazione digitale per la Stazione Totale di Hilti per rendere possibile il **posiziona- mento del layout** secondo le specifiche di prodotto predefinite.
- · Ove possibile, suggerimenti per l'utilizzo di dati aggiuntivi collegati ad altre applicazioni Hilti.

Scopo:

- · L'approvazione del modello BIM/PD di Hilti da parte del cliente è un prerequisito per i servizi di output IDS di Hilti.
- Le istruzioni di assemblaggio di un singolo articolo non verranno rappresentate nei disegni costruttivi, ma saranno comunque valide e devono essere seguite durante il pre-assemblaggio.
- I servizi di pre-assemblaggio, kitting o taglio Hilti non rientrano nell'ambito di applicazione

Esecuzione:

- Il Servizio verrà erogato da un Modellatore BIM di Hilti.
- Il Servizio **inizierà solo se il cliente ha accettato l'offerta di Servizio di Specifica IDS di Hilti,** quando avrà fornito tutti i Requisiti di Progetto necessari e saranno stati concordati in un contratto di servizio l'esatto ambito di lavoro, la data di consegna stimata e qualsiasi altra condizione di servizio rilevante.

Doveri del cliente:

- **Definire in modo chiaro l'ambito di lavoro** identificando quali tipologie esatte di Output IDS sono necessari in base alle Soluzioni Hilti. In particolare, chiarire quali disegni costruttivi e di layout sono necessari.
- Se la rappresentazione deve rispettare un predefinito template grafico, questo deve essere reso disponibile e concordato con Hilti
- Revisione dell'output del servizio: entro 5 giorni lavorativi dovranno essere segnalati per iscritto a Hilti eventuali difetti

Pagamenti:

- Il servizio verrà addebitato come stabilito nell'Offerta del Servizio di Specifica IDS di Hilti inclusa all'interno dell'Analisi IDS (Framework). In caso di requisiti aggiuntivi o modifiche ai Requisiti del progetto, in particolare Condizioni Limite dichiarate nell'Analisi IDS e / o nei modelli BIM/PD del Progetto, l'Offerta del Servizio di Specifica IDS di Hilti potrà essere soggetta a modifiche.
- Il programma di pagamento deve essere concordato nell'IDS PMP.

I termini in lettere maiuscole sono definizioni il cui significato è spiegato all'interno dell'IDS PMP.