

## Misurazione & allineamento

Prodotto	Descrizione	Accessori inclusi	Note
PD-E	Misuratore laser con mirino ottico per misurazione fino a 200 m		
PM 40-MG	Laser multilinea (4 linee) a luce verde a batteria 12V	Treppiede, attacco a parete	
PMA 32	Ricettore laser		
PR 30-HVS A12	Laser rotante per esterni con allineamento verticale automatico	Treppiede manuale, mira, attacco a parete, ricevitore con supporto	
PR 300-HV2S	Laser rotante per esterni a doppia pendenza	Treppiede manuale, mira, ricevitore con supporto, batteria, caricabatteria	
PRA 20	Piastra ricevitore/bersaglio per laser rotanti		
PRA 90	Treppiede automatico, altezza 900-1900 mm	Batteria, caricabatteria	Compatibile con PR 30, PR 300
PS 85	Scanner da parete	Cavo di trasferimento dati	
PX 10	Transpointer		
POT 10	Teodolite con ingrandimento 30x	Treppiede manuale, bolla, mira, batteria, caricabatteria, adattatore	
Kit PLT 300	Strumento di layout digitale	Tablet, 2 batterie, set accessori	
PM 30-MG	Laser multilinea (3 linee) a luce verde	Treppiede, attacco a parete	

## Perforazione & demolizione

Prodotto	Descrizione	Accessori inclusi	Note
TE 2-22	Perforatore SDS compatto a batteria 22V - NURON		
TE 4-22	Perforatore SDS Plus compatto a batteria 22V - NURON		
TE 4-A22	Perforatore compatto a batteria 22V	Mandrino TE-C (SDS-plus)	
TE 5-22	Perforatore a batteria Nuron		
TE 6-A36	Perforatore a batteria 36V	Mandrino TE-C (SDS-plus)	
TE 6-22 val	Perforatore a batteria - Nuron	Mandrino TE-C (SDS-plus)	
TE DRS 4/6	Sistema di aspirazione - Nuron		
TE DRS 5	Sistema rimozione polvere Nuron		
DRS-4-A	Sistema di aspirazione		Monta su TE 4-A22
DRS-6-A	Sistema di aspirazione		Monta su TE 6-A36
TE 3-M	Perforatore a cavo con scalpellatura leggera	Mandrino TE-C, mandrino serraggio rapido	Spina schuko
TE 30-A36	Perforatore combinato a batteria 36V	Mandrino TE-C (SDS-plus)	
TE 30-ATC/AVR	Perforatore combinato 4kg con regolazione attiva della coppia	Mandrino TE-C (SDS-plus)	Spina schuko
TE 30-22	Perforatore combinato a batteria - Nuron	Mandrino TE-C (SDS-plus)	
TE 50-22	Perforatore a batteria - Nuron		
TE 60-A36	Perforatore combinato a batteria 36V	Mandrino TE-Y (SDS-max)	
TE 60-22	Perforatore combinato a batteria - Nuron	Mandrino TE-Y (SDS-max)	

TE 60 ATC/AVR	Perforatore combinato 7kg con regolazione attiva della coppia	Mandrino TE-Y (SDS-max)	Spina CE
TE 70 ATC/AVR	Perforatore combinato 9kg con regolazione attiva della coppia	Mandrino TE-Y (SDS-max)	Spina CE
TE 500-AVR	Demolitore parete 6kg	Mandrino TE-Y (SDS-max)	Spina CE
TE 700-AVR	Demolitore parete 8kg	Mandrino TE-Y (SDS-max)	Spina CE
TE 800-AVR	Demolitore parete e suolo 10kg	Mandrino TE-S	Spina CE
TE 1000-AVR	Demolitore suolo 12kg	Mandrino TE-S	Spina CE
TE 2000-AVR	Demolitore suolo 14kg	Mandrino TE-S, trolley per trasporto	Spina CE
TE 3000-AVR	Demolitore suolo elettrico 30kg	Mandrino TE-H28P, trolley per trasporto	Spina CE
TE 2000-22	Demolitore a batteria - Nuron	Mandrino TE-S, trolley per trasporto	

## Carotaggio & taglio a diamante

Prodotto	Descrizione	Accessori inclusi	Note
DD 30-W	Carotatrice diamantata compatta ad acqua per inghisaggi (8-35 mm)		Compatibile con DD ST-30
DD ST-30	Telaio per carotatrice DD 30-W		Per uso con DD VP-U
DD 150-U	Carotatrice a diamante ad uso secco (37-162 mm) e acqua (25-162 mm)		Attacco BI+, compatibile con DD-ST 150-U CTL
DD AF-CA L	Unità di avanzamento automatico		Compatibile con DD 150-U (03)
DD 160	Carotatrice compatta a diamante ad acqua (52-202 mm)	Contenitore DS TS, coperchio DS/750, volante DD-HW-2A	Attacco BI+, richiede DD-ST 160 SFL o DD-ST 160 CTL

DD 250-CA	Carotatrice a diamante ad acqua (12-500 mm)	Contenitore DS TS, coperchio DS/750	Attacco BL, richiede DD-HD 30
DD AF-CA H	Unità di avanzamento automatico	Indicatore di profondità DD-HD30-ES	Compatibile con DD 250-CA
DD 350-CA	Carotatrice a diamante ad acqua (52-500 mm)	Contenitore DS TS, coperchio DS/750, mandrino DD-CS-BL	Attacco BL, richiede DD-HD 30
DD AF-CA Autofeed Unit	Unità di avanzamento automatico	Contenitore DS TS, coperchio DS/750	Compatibile con DD 350-CA e DD 500-CA
DD-ST 150-U CTL	Telaio per carotatrice DD 150-U	Alberino, snodo di fissaggio	
DD-ST 160 SFL	Telaio compatto per carotatrice DD 160	Alberino, snodo di fissaggio	
DD-ST 160 CTL	Telaio inclinabile per carotatrice DD 160	Alberino, snodo di fissaggio	
DD-HD 30-CA	Telaio per carotatrici DD 200, DD 250, DD 350 e DD 500	Alberino, snodo di fissaggio, chiave	
DD-WMS 100 BLE	Sistema di riciclo per la fornitura di acqua di raffreddamento	Sacchetto filtrante, maniglia per trasporto, DD WCS-67, DD WCS-122, DD WCS-172, DD WCS-250	
DD VP-U	Pompa a vuoto per il fissaggio di sistemi di carotaggio diamantato	Contenitore, coperchio, Piastra base a vuoto	Compatibile con telai CTL
KIT DD 750 HY	Carotatrice a diamante idraulica ad acqua		
KIT D-LP 32 / DD 750 HY con unità di avanzamento automatico	Sistema di Carotatrice a diamante idraulica ad acqua + centralina idraulica LP 32		
KIT D-LP15 / DD 750 HY con unità di avanzamento automatico	Sistema di Carotatrice a diamante idraulica ad acqua + centralina idraulica LP 15		

## Taglio, levigatura & smeriglio

Prodotto	Descrizione	Accessori inclusi	Note
AG 125-A22	Smerigliatrice angolare 125 mm a batteria 22V		
AG 150-A36	Smerigliatrice angolare 150 mm a batteria 36V		
AG 6D-22	Smerigliatrice angolare 125 mm a batteria 22V - NURON		
AG 125-19SE	Smerigliatrice angolare 125 mm a velocità regolabile		Spina schuko
AG 230-24D	Smerigliatrice angolare 230 mm		Spina schuko
DCH 150-SL	Scanalatrice con dischi da 150 mm per tracce fino a 50x50 mm	Laser, flange distanziatrici, chiave per serrare	
DCH 180-SL	Scanalatrice con dischi da 185 mm per tracce fino a 60x60 mm		Spina schuko
DCH 300-X	Trocantrice elettrica a secco e ad acqua con dischi da 305 mm, profondità di taglio fino a 120 mm		Spina schuko
DGH 130	Levigatrice per calcestruzzo con platorello diamantato e pad di finitura da 125 mm		Spina schuko
DGH 130-22	Levigatrice per calcestruzzo a batteria		
DGH 150	Levigatrice per calcestruzzo con platorello diamantato da 150 mm		Spina schuko
DWS 225	Levigatrice orbitale a manico lungo per cartongesso a velocità variabile		

DSH 600-22	Troncatrice a batteria per calcestruzzo, metallo e muratura - NURON		
DSH 600-X	Troncatrice manuale a scoppio con dischi da 300 mm, profondità di taglio fino a 120 mm		
DSH 700-22	Troncatrice a batteria - Nuron		
DSH 900-X	Troncatrice manuale a scoppio con dischi da 400 mm, profondità di taglio fino a 150 mm		
DSH-FSC	Carrello per tagliagianti con serbatoio acqua 17L		Per DSH 900 e DSH 900-X
GDG 6-22	Smerigliatrice assiale - NURON		
GDG 6-A22	Smerigliatrice dritta a velocità variabile a batteria 22V		
SCM 22-A	Sega circolare per metallo a batteria 22V		
SB 4-22	Sega a nastro - Nuron		
SB 6-22	Sega a nastro - Nuron		
SC 4MR-22	Sega circolare per metallo - Nuron		
SC 6ML-22	Sega circolare per metallo - Nuron		
SC 6WP-22	Sega circolare legno ad affondamento a batteria - Nuron		
SC 6WL-22	Sega circolare legno a batteria - Nuron		
SC 30WR-22	Sega circolare per legno - Nuron		
SC 70W-A22	Sega circolare per legno a batteria 22V		
SR 6-A22	Seghetto frontale a batteria 22V		

SR 30-A36	Seghetto frontale a batteria 36V		
SR 30	Seghetto frontale a cavo		Spina schuko
SJD 6-22	Seghetto alternativo - Nuron		
SJD 6	Seghetto alternativo ad azione orbitale a cavo		Spina schuko
SJD 6-A22	Seghetto alternativo a batteria 22V		
SCO 6-A22	Seghetto a spirale a batteria 22V per cartongesso		
SPN 6-A22	Roditrice per lamiera a batteria 22V		
SSH 6-A22	Cesoia per lamiera a batteria 22V		
SMT 6-22	Utensile multifunzione - Nuron		
STR 4-22	Taglia barre filettate a batteria - Nuron		
WFE 450-E	Levigatrice eccentrica a cavo con cuscinetto rotondo		Spina schuko
WSC 85	Sega circolare a cavo con azione combinata a tuffo e a pendolo		Spina schuko

## Aspiratori

Prodotto	Descrizione	Accessori inclusi	Note
VC 10L-22	Aspiratore a secco/umido - NURON	Filtro, tubo	
VC 40L-X	Aspiratore 40L con pulizia automatica del filtro per polvere e utilizzo ad acqua		
VC 60L-X	Aspiratore 60L	Filtro, tubo	

## Avvitatura

Prodotto	Descrizione	Accessori inclusi	Note
SF 2H-A12	Trapano a percussione compatto a batteria 12V		
SF 4-A22	Trapano avvitatore compatto a batteria 22V		
SF 4-22	Trapano avvitatore compatto con regolazione attiva della coppia - NURON		
SF 4H-22	Trapano a percussione compatto con regolazione attiva della coppia - NURON		
SF 6H-A22	Trapano a percussione con Active Torque Control e frizione elettronica a batteria 22V		
SF 6H-22	Trapano a percussione con regolazione attiva della coppia ed ergonomia avanzata - NURON		
SF 10W-A22	Trapano avvitatore per legno con Active Torque Control e cambio a 4 marce a batteria 22V		
SF 8M-A22	Trapano avvitatore per metallo con cambio a 4 marce a batteria 22V		
SF 8M-22	Trapano avvitatore a batteria Nuron	Corpo macchina con mandrino autoserrante	Con mandrini intercambiabili
SFE 2-A12	Trapano avvitatore multitesta a batteria 12V	4 mandrini intercambiabili	
SID 2-A12	Avvitatore a impulsi extra-compatto con attacco esagonale 1/4" a batteria 12V		
SID 4-22	Avvitatore ad impulsi compatto - NURON		

SID 4-A22	Avvitatore a impulsi extra-compatto con attacco esagonale 1/4" a batteria 22V		
SID 4R-22	Avvitatore ad impulsi angolare Nuron		Con attacco femmina
SID 6-22	Avvitatore a impulsi con albero esagonale - NURON		
SID 8-A22	Avvitatore a impulsi a coppia elevata con attacco esagonale 7/16" a batteria 22V		
SID 8-22	Avvitatore ad impulsi esagonale 7/16" a batteria Nuron		Con attacco femmina
SIW 2-A12	Avvitatore Nuron		
SIW 4AT-22	Avvitatore a impulsi di classe compatta - NURON		
SIW 6AT-A22	Avvitatore a impulsi a bassa coppia con attacco 1/2" a batteria 22V		
SIW 6-22	Avvitatore a impulsi con albero quadrato e attacco 1/2" - NURON		
SIW 8-22	Avvitatore a impulsi a coppia elevata con attacco 1/2" - NURON		
SI-AT-A22	Modulo di regolazione di coppia		Compatibile con SIW 6AT-A22 Solo corpo macchina
SI-AT-22	Modulo di regolazione di coppia Nuron		
SIW 9-A22 3/4	Avvitatore a impulsi a coppia elevata con attacco 3/4" a batteria 22V		

SIW 22T-A	Avvitatore a impulsi a coppia elevata con attacco 1/2" a batteria 22V		
SIW 4R-22	Avvitatore angolare ad impulsi Nuron		Con attacco maschio
ST 1800-A22	Avvitatore per metallo con coppia regolabile a batteria 22V		
SD 5000-A22	Avvitatore per cartongesso a batteria 22V		Compatibile con caricatori per viti SD-M1, SD-M2 e SMD 57
SD 5000-22	Avvitatore per cartongesso a batteria - NURON		Compatibile con caricatori per viti SD -M1, SD -M2 e SMD 57
SD M2	Unità di collegamento ad alimentazione automatica per viti a nastro (25-51 mm)		Richiede SD 5000
SMD 57	Caricatore autoalimentato per viti a nastro flessibile (9-57 mm)		Richiede SD 5000
SBT 4A-22	Trapano a batteria per prigioniero S-BT a batteria 22V		
SBT 6-22	Trapano avvitatore batteria		

## Fissaggio diretto

Prodotto	Descrizione	Accessori inclusi	Note
BX 3 ME 02	Inchiodatrice per applicazioni elettriche e meccaniche a batteria 22V		
BX 3-ME-22	Inchiodatrice per applicazioni elettriche e meccaniche a batteria - NURON		
BX 3-SCT	Inchiodatrice per la verifica del calcestruzzo spruzzato		

BX 3-BT	Inchiodatrice per il fissaggio di prigionieri filettati X-BT a batteria 22V		
BX 3-BTG	Inchiodatrice per fissaggio X-BT M8 corto per grigliati a batteria 22V		
BX 3-L	Inchiodatrice per applicazioni di finitura interna a batteria 22V		
BX 3-L-22	Inchiodatrice per applicazioni di finitura interna a batteria - NURON		
DX 6-F8	Inchiodatrice a propulsori a colpo singolo		
DX 6-GR	Inchiodatrice a propulsori per il fissaggio di grigliati		
DX 6-MX	Inchiodatrice a propulsori per il fissaggio di chiodi a nastro		
DX 6-IE	Inchiodatrice a propulsori per fissaggio di pannelli isolanti		
Kit DX 6	Inchiodatrice a propulsori per multi-fissaggi	Include guida chiodo -F8, -MX, -IE	
DX 450 FA	Inchiodatrice semi-automatica a propulsori per facciate		
DX 351-BTG	Inchiodatrice a propulsori per fissaggi in ambienti corrosivi		Non include SF BT
DX 351-BT	Inchiodatrice a propulsori compatta per fissaggio in ambienti corrosivi per prigionieri filettati		Non include SF BT
DX 462-CM	Inchiodatrice a propulsori per marcatura a freddo di superfici in metallo		
DX 462-HM	Inchiodatrice a propulsori per marcatura a caldo/freddo di superfici in metallo		

DX 76-HVB	Inchiodatrice semi-automatica a propulsori per il fissaggio di connettori		
DX 76-MX	Inchiodatrice semi-automatica a propulsori per il fissaggio di lamiera		
Kit BX 3-BT	Inchiodatrice a batteria 22V per fissaggi multiuso e connessioni elettriche con X-BT		
DX 9-ENP	Inchiodatrice verticale abilitata digitalmente per il fissaggio di coperture metalliche		
Kit BX 3-BTG	Kit Inchiodatrice a batteria 22V per il fissaggio di grigliati con X-BT		
Cordless Stud Fusion Unit FX 3-A	Unità base di alimentazione compatta e facilmente trasportabile		Ordinare separatamente C 53 e FX 3-KIT
C 53	Caricabatterie 220V-240V 50/60 Hz per FX 3-A		
FX 3-KIT	Kit per saldare con Hilti Stud Fusion	Hand tool FX 3-HT, Magnetic ground clamp X-MC F3, Cavo di massa X-GC F3	
GX 90-WF	Inchiodatrice a gas per legno		
GX 3	Inchiodatrice a gas per cartongesso		
GX-IE XL	Inchiodatrice per applicazioni di isolamento a gas/batteria 12V		
SF BT 22-A	Trapano per pre-foratura a batteria 22V		Per uso con DX 351-BT/BTG

## Sistemi di ancoraggio

Prodotto	Descrizione	Accessori inclusi	Note
HDE 500-22	Dosatore di ancorante chimico ibrido/epossidico - NURON		
HDE 500-A22	Dispenser per applicazioni di ancoranti chimici ibridi/epossidici a batteria 22V	Portacartucce	
P 8000-D	Dispenser pneumatico per applicazioni di ancoranti chimici ibridi/epossidici	Contenitore DS TS, coperchio DS/750	Per cartucce 1400 ml

## Rivettatrici

Prodotto	Descrizione	Accessori inclusi	Note
RT 6-22	Rivettatrice a batteria Nuron		
RT 6-A22	Rivettatrice a batteria 22V		

## Pressatubi

Prodotto	Descrizione	Accessori inclusi	Note
NPR PS V 54	Ganascia per pressatura di tipo V, diametro 54 mm		
NPR PS G 50	Ganascia per pressatura di tipo G, diametro 50 mm		
NPR PS U 50	Ganascia per pressatura di tipo U, diametro 50 mm		
NPR PS TH 50	Ganascia per pressatura di tipo TH, diametro 50 mm		
NPR PR V 42	Anello per pressatura di tipo V, diametro 42 mm		
NPR PR V 54	Anello per pressatura di tipo V, diametro 54 mm		

NPR PR M 42	Anello per pressatura di tipo M, diametro 42 mm		
NPR PR M 54	Anello per pressatura di tipo M, diametro 54 mm		
NPR PR M 66.7	Anello per pressatura di tipo M, diametro 66.7 mm		
NPR PR M 76.1	Anello per pressatura di tipo M, diametro 76.1 mm		
NPR PR M 88.9	Anello per pressatura di tipo M, diametro 88.9 mm		
NPR PR M 108	Anello per pressatura di tipo M, diametro 108 mm		
NPR PR G 63	Anello per pressatura di tipo G, diametro 63 mm		
NPR PR G 75	Anello per pressatura di tipo G, diametro 75 mm		
NPR PR U 63	Anello per pressatura di tipo U, diametro 63 mm		
NPR PR U 75	Anello per pressatura di tipo U, diametro 75 mm		
NPR PR U 90	Anello per pressatura di tipo U, diametro 90		
NPR PR U 110	Anello per pressatura di tipo U, diametro 110 mm		
NPR PR TH 50	Anello per pressatura di tipo TH, diametro 50 mm		
NPR PR TH 63	Anello per pressatura di tipo TH, diametro 63 mm		
NPR PA 1	Attuatore per anelli di pressatura		
NPR PA 2	Attuatore per anelli di pressatura		
NPR PA 3	Attuatore per anelli di pressatura		
NPR PA 4	Attuatore per anelli di pressatura		
NPR 19-22	Pressatubi compatto - NURON		Compatibile con ganasce da 19 kN

NPR 32-22	Pressatubi compatto - NURON		Compatibile con ganasce da 32 kN
NPR 32 XL-22	Attrezzo di pressatura cordless per uso intensivo - NURON		Compatibile con ganasce e anelli da 32 kN
NPR 032 IE-A22	Pressatubi a batteria		
NPR 032 PE-A22	Pressatubi a batteria 22V		

## Taglio idraulico

Prodotto	Descrizione	Accessori inclusi	Note
NCT 53 C-22	Tagliacavi per rame e alluminio fino a 3,3"   85 mm - NURON		

## Illuminazione

Prodotto	Descrizione	Accessori inclusi	Note
SL 10-22	Torre faro - Nuron		

## Batterie e caricabatterie

Prodotto	Descrizione	Accessori inclusi	Note
B 12/2.6	Pacco batteria 12V		
B 12-30	Pacco batteria 12V		
B 22/4.0	Pacco batteria 22V		
B 22/5.2	Pacco batteria 22V		
B 22/8.0	Pacco batteria 22V		
B 36/2.6	Pacco batteria 36V		
B 36/5.2	Pacco batteria 36V		
B 36/9.0	Pacco batteria 36V		
B 22-55	Pacco batteria - NURON		

B 22-85	Pacco batteria - NURON		
B 22-170	Pacco batteria - NURON		
B 22-255	Pacco batteria - NURON		
C 4-22 230 V	Caricabatteria - NURON		
C 6-22 230 V	Caricabatteria - NURON		
C 4/36-350	Caricabatteria per 22V e 36V		Spina schuko
C 4/12-50	Caricabatteria per 12V		Spina schuko
C 8-22	Caricabatteria - NURON		Ottimizzato per B 22-170 e B 22-255

## Esoscheletri

Prodotto	Descrizione	Accessori inclusi	Note
EXO-T-22	Bilanciatore per attrezzi	1x portautensili L	
EXO-S	Esoscheletro supporto per il collo		