

Categoria	Prodotto	Descrizione	Note
Misurazione & allineamento	PD-E	Misuratore laser	
Misurazione & allineamento	PM 40-MG	Laser multilinea a luce verde a batteria 12V	Solo corpo macchina   Incl. Treppiede e attacco parete
Misurazione & allineamento	PR 30-HVS A12	Laser rotante per esterni	Include treppiede man., att. parete, mira, ricevitore con supporto
Misurazione & allineamento	PR 300-HV2S	Laser rotante per esterni a doppia pendenza	Include treppiede manuale, mira, ricevitore con supporto, batteria e caricabatteria
Misurazione & allineamento	PRA 90	Treppiede automatico per PR 30 / PR 300	Include batteria e caricabatteria   Richiede laser rotante compatibile
Misurazione & allineamento	PS 50	Multidetector	
Misurazione & allineamento	PX 10	Transpointer	
Misurazione & allineamento	POT 10	Teodolite	Include treppiede manuale, bolla, mira, batteria, caricabatteria e adattatore
Misurazione & allineamento	PM 30-MG	Laser multilinea a tre luci verdi	Solo corpo macchina   Incl. Treppiede e attacco parete
Perforazione & demolizione	TE 4-A22	Perforatore a batteria 22V	Solo corpo macchina   Mandrino TE-C (SDS-plus)
Perforazione & demolizione	TE 6-A36	Perforatore a batteria 36V	Solo corpo macchina   Mandrino TE-C (SDS-plus)
Perforazione & demolizione	DRS-4-A	Sistema rimozione polvere per TE 4	Richiede TE 4-A22
Perforazione & demolizione	DRS-6-A	Sistema rimozione polvere per TE 6	Richiede TE 6-A36
Perforazione & demolizione	TE 30-A36	Perforatore combinato a batteria 36V	Solo corpo macchina   Mandrino TE-C (SDS-plus)
Perforazione & demolizione	TE 60-A36	Perforatore combinato a batteria 36V	Solo corpo macchina   Mandrino TE-Y (SDS-Max)
Perforazione & demolizione	TE 3-M	Perforatore a cavo con scalpellatura leggera	Spina schuko   Incl. mandr. TE-C e serraggio rapido
Perforazione & demolizione	TE 30-ATC/AVR	Perforatore combinato 4kg con contr. att. coppia	Spina schuko   Mandrino TE-C (SDS-plus)
Perforazione & demolizione	TE 60 ATC/AVR	Perforatore combinato 7kg con contr. att. coppia	Spina CE   Mandrino TE-Y (SDS-max)
Perforazione & demolizione	TE 70 AVR	Perforatore combinato 8kg	Spina CE   Mandrino TE-Y (SDS-max)
Perforazione & demolizione	TE 70 ATC/AVR	Perforatore combinato 9kg con contr. att. coppia	Spina CE   Mandrino TE-Y (SDS-max)
Perforazione & demolizione	TE 500 AVR	Demolitore parete 5kg	Spina CE   Mandrino TE-Y (SDS-max)
Perforazione & demolizione	TE 700 AVR	Demolitore parete 8kg	Spina CE   Mandrino TE-Y (SDS-max)
Perforazione & demolizione	TE 800 AVR	Demolitore parete e suolo 10kg	Spina CE   Mandrino TE-S
Perforazione & demolizione	TE 1000 AVR	Demolitore suolo 12kg	Spina CE   Mandrino TE-S
Perforazione & demolizione	TE 2000 AVR	Demolitore suolo 14kg	Spina CE   Mandrino TE-S, trolley per trasporto
Perforazione & demolizione	TE 3000-AVR	Demolitore suolo 30kg	Spina CE   Mandrino TE-H28P, trolley per trasporto
Carotaggio & taglio a diamante	DD 30-W	Carotatrice diamante ad acqua per inghisaggi	Compatibile con DD ST-30
Carotaggio & taglio a diamante	DD ST-30	Telaio per DD 30-W	Per uso con DD VP-U
Carotaggio & taglio a diamante	DD 150-U 03	Carot. diam. uso secco (37-162mm) e acqua (25-162mm)	Attacco BI+   Compatibile con DD-ST 150-U CTL
Carotaggio & taglio a diamante	DD AF-CA L	Unità di avanzamento automatico compatibile con DD 150-U 03	

<b>Carotaggio &amp; taglio a diamante</b>	DD 150-U	Carot. diam. uso secco (37-162mm) e acqua (25-162mm)	Attacco BI+   Compatibile con DD-ST 150-U CTL
<b>Carotaggio &amp; taglio a diamante</b>	DD 160	Carotatrice diamante ad acqua (52-202 mm)	Attacco BI+   contenitore DS TS, coperchio DS/750, volante DD-HW-2A   Richiede DD-ST 160 SFL o CTL
<b>Carotaggio &amp; taglio a diamante</b>	DD 250-CA	Carotatrice diamante ad acqua (18-450 mm)	Attacco BL   contenitore DS TS, coperchio DS/750   Richiede DD-HD 30
<b>Carotaggio &amp; taglio a diamante</b>	DD AF-CA H	Unità di avanzamento automatico compatibile con DD 250-CA	
<b>Carotaggio &amp; taglio a diamante</b>	DD 350-CA	Carotatrice diamante ad acqua (52-500 mm)	Attacco BL   contenitore DS TS, coperchio DS/750, mandrino DD-CS-BL   Richiede DD-HD 30
<b>Carotaggio &amp; taglio a diamante</b>	DD AF-CA Autofeed Unit	Unità di avanzamento automatico compatibile con DD 350-CA	contenitore DS TS, coperchio DS/750
<b>Carotaggio &amp; taglio a diamante</b>	DD-ST 150-U CTL	Telaio per DD 150-U	Contiene alberino e snodo di fissaggio
<b>Carotaggio &amp; taglio a diamante</b>	DD-ST 160 SFL	Telaio compatto per DD 160	Contiene alberino e snodo di fissaggio
<b>Carotaggio &amp; taglio a diamante</b>	DD-ST 160 CTL	Telaio inclinabile per DD 160	Contiene alberino e snodo di fissaggio
<b>Carotaggio &amp; taglio a diamante</b>	DD-HD 30	Telaio per DD 200 / DD 250 / DD 350	Contiene alberino e snodo di fissaggio
<b>Carotaggio &amp; taglio a diamante</b>	DD-WMS 100 BLE	Sistema di gestione dell'acqua	Contiene filtro, sacchetto, WCS - 67 122 172 250
<b>Carotaggio &amp; taglio a diamante</b>	DD-WMS 100	Sistema di gestione dell'acqua	Contiene filtro, sacchetto, WCS - 67 122 172 250
<b>Carotaggio &amp; taglio a diamante</b>	DD VP-U	Pompa a vuoto	Compatibile con telai CTL
<b>Carotaggio &amp; taglio a diamante</b>	KIT DD 750 HY	Carotatrice a diamante idraulica ad acqua	
<b>Carotaggio &amp; taglio a diamante</b>	KIT D-LP 32 / DD 750 HY con unità di av. automatico	Sistema di Carotatrice a diamante idraulica ad acqua + centralina idraulica LP 32	
<b>Carotaggio &amp; taglio a diamante</b>	KIT D-LP15 / DD 750 HY con unità di av. automatico	Sistema di Carotatrice a diamante idraulica ad acqua + centralina idraulica LP 15	
<b>Taglio, levigatura &amp; smeriglio</b>	AG 125-A22	Smerigliatrice 125 mm a batteria 22V	Solo corpo macchina
<b>Taglio, levigatura &amp; smeriglio</b>	AG 150-A36	Smerigliatrice 150 mm a batteria 36V	Solo corpo macchina   Incl. cappa levigatura 125
<b>Taglio, levigatura &amp; smeriglio</b>	GDG 6-A22 val	Smerigliatrice diritta a batteria	Solo corpo macchina
<b>Taglio, levigatura &amp; smeriglio</b>	AG 125-19SE	Smerigliatrice 125 mm a velocità regolabile	Spina schuko
<b>Taglio, levigatura &amp; smeriglio</b>	AG 230-24-D	Smerigliatrice 230 mm	Spina schuko
<b>Taglio, levigatura &amp; smeriglio</b>	DCH 150-SL	Scanalatrice dischi 150 mm	Include laser, flange distanziatrici, chiave per serrare
<b>Taglio, levigatura &amp; smeriglio</b>	DCH 180-SL	Scanalatrice dischi 185 mm	Spina schuko
<b>Taglio, levigatura &amp; smeriglio</b>	DCH 300-X	Trocantrice elettrica a secco / ad acqua dischi 300 mm	Spina schuko
<b>Taglio, levigatura &amp; smeriglio</b>	DGH 130	Levigatrice diamante platorelli 125-130 mm	Spina schuko   Disp. limitata
<b>Taglio, levigatura &amp; smeriglio</b>	DGH 150	Levigatrice per calcestruzzo platorello diamantato 150 mm	
<b>Taglio, levigatura &amp; smeriglio</b>	DSH 600-X	Troncatrice manuale a scoppio dischi 300 mm	
<b>Taglio, levigatura &amp; smeriglio</b>	DSH 900-X	Troncatrice manuale a scoppio dischi 400 mm	

<b>Taglio, levigatura &amp; smeriglio</b>	DSH-FSC	Carrello tagliagiunti con serbatoio acqua	Per DSH 900 / DSH 900 X
<b>Taglio, levigatura &amp; smeriglio</b>	VC 40-UY	Bidone aspiratore 40 litri ibrido a batteria 36V	Solo corpo macchina   Include filtro e tubo
<b>Taglio, levigatura &amp; smeriglio</b>	VC 40L-X	Bidone aspiratore 40 litri	
<b>Taglio, levigatura &amp; smeriglio</b>	VC 60L-X	Bidone aspiratore 60 litri	Include filtro e tubo
<b>Taglio, levigatura &amp; smeriglio</b>	SCM 22-A	Sega circolare per metallo a batteria 22V	Solo corpo macchina
<b>Taglio, levigatura &amp; smeriglio</b>	SC 70W-A22	Sega circolare per legno a batteria 22V	Solo corpo macchina
<b>Taglio, levigatura &amp; smeriglio</b>	WFE 450-E	Levigatrice eccentrica	Spina schuko
<b>Taglio, levigatura &amp; smeriglio</b>	WSC 85	Sega circolare a cavo	Spina schuko
<b>Taglio, levigatura &amp; smeriglio</b>	SR 6-A22	Seghetto frontale a batteria 22V	Solo corpo macchina
<b>Taglio, levigatura &amp; smeriglio</b>	SR 30-A36	Seghetto frontale a batteria 36V	Solo corpo macchina
<b>Taglio, levigatura &amp; smeriglio</b>	SR 30	Seghetto frontale a cavo	Spina schuko
<b>Taglio, levigatura &amp; smeriglio</b>	SJD 6	Seghetto alternativo a cavo	Spina schuko
<b>Taglio, levigatura &amp; smeriglio</b>	SJD A-22	Seghetto alternativo a batteria 22V	Solo corpo macchina
<b>Taglio, levigatura &amp; smeriglio</b>	SCO 6-A	Seghetto a spirale a batteria per cartongesso	Solo corpo macchina
<b>Taglio, levigatura &amp; smeriglio</b>	SPN 6-A	Roditrice per lamiera a batteria	Solo corpo macchina
<b>Taglio, levigatura &amp; smeriglio</b>	SSH 6-A	Cesoia per lamiera a batteria	Solo corpo macchina
<b>Avvitatura</b>	SF 2H-A	Trapano avvitatore compatto a batteria 12V	Solo corpo macchina
<b>Avvitatura</b>	SF 4-A	Trapano avvitatore compatto 22v	Solo corpo macchina
<b>Avvitatura</b>	SF 6H-A22	Trapano avvitatore con percussione a batteria 22V	Solo corpo macchina
<b>Avvitatura</b>	SF 10W-A22	Trapano avvitatore per legno a batteria 22V	Solo corpo macchina
<b>Avvitatura</b>	SF 8M-A22	Trapano avvitatore per metallo a batteria 22V	Solo corpo macchina
<b>Avvitatura</b>	SFE 2-A	Trapano avvitatore con mandrini intercambiabili 12v	Corpo macchina e 4 mandrini
<b>Avvitatura</b>	SID 2	Avvitatore impulsi compatto attacco esag. 1/4" a batt. 12V	Solo corpo macchina
<b>Avvitatura</b>	SID 4-A22	Avvitatore impulsi compatto attacco esag. 1/4" a batt. 22V	Solo corpo macchina
<b>Avvitatura</b>	SIW 6AT-A22	Avvitatore impulsi bassa coppia attacco 1/2" a batteria 22V	Solo corpo macchina
<b>Avvitatura</b>	SI-AT-A22	Modulo di regolazione di coppia	Solo corpo macchina
<b>Avvitatura</b>	SIW 9-A22 3/4	Avvitatore impulsi alta coppia attacco 3/4" a batteria 22V	Solo corpo macchina
<b>Avvitatura</b>	SIW 22T-A	Avvitatore impulsi alta coppia attacco 1/2" a batteria 22V	Solo corpo macchina
<b>Avvitatura</b>	SID 8-A22	Avvitatore impulsi alta coppia attacco esag. 7/16" a batt. 22V	Solo corpo macchina
<b>Avvitatura</b>	ST 1800-A	Avvitatore per metallo a batteria 22V	Solo corpo macchina
<b>Avvitatura</b>	SD 5000-A	Avvitatore per cartongesso a batteria 22V	Solo corpo macchina   Compatibile con caricatori per viti
<b>Avvitatura</b>	SD M2	Caricatore per viti a nastro rigido (25-51 mm)	Richiede SD 5000
<b>Avvitatura</b>	SMD 57	Caricatore per viti a nastro flessibile (25-45 mm)	Richiede SD 5000

<b>Avvitatura</b>	SBT 4A-22	Trapano a batteria per prigioniero S-BT a batteria 22V	Solo corpo macchina
<b>Fissaggio diretto</b>	BX 3 ME 02	Inchiodatrice per elettricisti a batteria 22V	Solo corpo macchina
<b>Fissaggio diretto</b>	BX 3-BT	Inchiodatrice a batteria 22V per fissaggio X-BT per fissaggi generici	Solo corpo macchina
<b>Fissaggio diretto</b>	BX 3-BTG	Inchiodatrice a batteria 22V per fissaggio X-BT M8 corto per grigliati	Solo corpo macchina
<b>Fissaggio diretto</b>	BX 3-L	Inchiodatrice per cartongessisti a batteria 22V	Solo corpo macchina
<b>Fissaggio diretto</b>	GX 90-WF	Inchiodatrice a gas per legno	
<b>Fissaggio diretto</b>	GX 3	Inchiodatrice a gas per cartongessisti	
<b>Fissaggio diretto</b>	GX-IE XL	Inchiodatrice a batteria/gas 12V per fissaggio isolamento su facciate ventilate	
<b>Fissaggio diretto</b>	DX 6 F8	Inchiodatrice a propulsori a colpo singolo	
<b>Fissaggio diretto</b>	DX 6 GR	Inchiodatrice a propulsori per fissaggio grigliati	
<b>Fissaggio diretto</b>	DX 6 MX	Inchiodatrice a propulsori per fissaggi in serie (chiodi a nastro)	
<b>Fissaggio diretto</b>	DX 6 IE	Inchiodatrice a propulsori per fissaggio di pannelli isolanti	Pistone compatibile con tutti gli spessori dei pannelli
<b>Fissaggio diretto</b>	DX 6 kit	Inchiodatrice a propulsori per multi-fissaggi	Contiene -F8, -MX e -IE
<b>Fissaggio diretto</b>	DX 450 FA	Inchiodatrice a propulsori per facciate	
<b>Fissaggio diretto</b>	DX 351-BTG	Inchiodatrice a propulsori per fiss. in amb. corrosivi	Non include SF BT
<b>Fissaggio diretto</b>	DX 351-BT	Inchiodatrice a propulsori per fiss. in amb. corrosivi	Non include SF BT
<b>Fissaggio diretto</b>	SF BT 22-A	Trapano per fiss. in amb. corrosivi a batteria 22V	Solo corpo macchina   Per uso con DX 351-BT/BTG
<b>Fissaggio diretto</b>	DX 462-CM	Inchiodatrice a propulsori per marcatura acciaio	Per macatura a freddo
<b>Fissaggio diretto</b>	DX 462-HM	Inchiodatrice a propulsori per marcatura acciaio	Per marcatura a caldo
<b>Fissaggio diretto</b>	DX 76-HVB	Inchiodatrice a propulsori per fiss. connettori	
<b>Fissaggio diretto</b>	DX 76-MX	Inchiodatrice a propulsori per fissaggio lamiera	
<b>Fissaggio diretto</b>	KIT BX 3-BT	Kit Inchiodatrice a Batteria 22V per fissaggi multiuso e connessioni elettriche con X-BT	
<b>Fissaggio diretto</b>	DX9-ENP	Inchiodatrice verticale per rivestimenti	
<b>Fissaggio diretto</b>	KIT BX 3-BTG	Kit Inchiodatrice a Batteria 22V per fissaggio grigliati con X-BT	
<b>Sistemi di ancoraggio</b>	HDE 500-A22	Dispenser ancorante chimico a batteria 22V	Corpo macchina e portacartucce
<b>Sistemi di ancoraggio</b>	P 8000-D	Dispenser ancorante chimico pneumatico	Per cartucce 1400 ml, contenitore DS TS e coperchio DS/750
<b>Rivettatrici</b>	RT 6-A22	Rivettatrice a batteria RT 6-A22 - Val	
<b>Pressatubi</b>	NPR PS V 54	Ganascia per pressare profilo V diametro 54	
<b>Pressatubi</b>	NPR PS G 50	Ganascia per pressare profilo G diametro 50	
<b>Pressatubi</b>	NPR PS U 50	Ganascia per pressare profilo U diametro 50	

<b>Pressatubi</b>	NPR PS TH 50	Ganascia per pressare profilo TH diametro 50	
<b>Pressatubi</b>	NPR PR V 42	Anello per pressare profilo V diametro 42	
<b>Pressatubi</b>	NPR PR V 54	Anello per pressare profilo V diametro 54	
<b>Pressatubi</b>	NPR PR M 42	Anello per pressare profilo M diametro 42	
<b>Pressatubi</b>	NPR PR M 54	Anello per pressare profilo M diametro 54	
<b>Pressatubi</b>	NPR PR M 66.7	Anello per pressare profilo M diametro 66.7	
<b>Pressatubi</b>	NPR PR M 76.1	Anello per pressare profilo M diametro 76.1	
<b>Pressatubi</b>	NPR PR M 88.9	Anello per pressare profilo M diametro 88.9	
<b>Pressatubi</b>	NPR PR M 108	Anello per pressare profilo M diametro 108	
<b>Pressatubi</b>	NPR PR G 63	Anello per pressare profilo G diametro 63	
<b>Pressatubi</b>	NPR PR G 75	Anello per pressare profilo G diametro 75	
<b>Pressatubi</b>	NPR PR U 63	Anello per pressare profilo U diametro 63	
<b>Pressatubi</b>	NPR PR U 75	Anello per pressare profilo U diametro 75	
<b>Pressatubi</b>	NPR PR U 90	Anello per pressare profilo U diametro 90	
<b>Pressatubi</b>	NPR PR U 110	Anello per pressare profilo U diametro 110	
<b>Pressatubi</b>	NPR PR TH 50	Anello per pressare profilo TH diametro 50	
<b>Pressatubi</b>	NPR PR TH 63	Anello per pressare profilo TH diametro 63	
<b>Pressatubi</b>	NPR PA 1	Ganascia di adattamento Anelli NPR PA 1	
<b>Pressatubi</b>	NPR PA 2	Ganascia di adattamento Anelli NPR PA 2	
<b>Pressatubi</b>	NPR PA 3	Ganascia di adattamento Anelli NPR PA 3	
<b>Pressatubi</b>	NPR PA 4	Ganascia di adattamento Anelli NPR PA 4	
<b>Pressatubi</b>	NPR 032 IE-A22	Pressatubi a batteria NPR 032 IE-A22 val	
<b>Pressatubi</b>	NPR 032 PE-A22	Pressatubi a batteria NPR 032 PE-A22 val	
<b>Batterie e caricabatterie</b>	B 12/2.6	Pacco batteria 12V	
<b>Batterie e caricabatterie</b>	B 22/4.0	Pacco batteria 22V	
<b>Batterie e caricabatterie</b>	B 22/5.2	Pacco batteria 22V	
<b>Batterie e caricabatterie</b>	B 22/8.0	Pacco batteria 22V	
<b>Batterie e caricabatterie</b>	B 36/2.6	Pacco batteria 36V	
<b>Batterie e caricabatterie</b>	B 36/5.2	Pacco batteria 36V	
<b>Batterie e caricabatterie</b>	B 36/9.0	Pacco batteria 36V	
<b>Batterie e caricabatterie</b>	C 4/36-350	Caricabatterie per 22V e 36V	Spina schuko
<b>Batterie e caricabatterie</b>	C 4/12-50	Caricabatterie per 12V	Spina schuko