

FORMULA FLEX

Gestire carichi di lavoro e applicazioni non abituali in tutta flessibilità.

Misurazione & allineamento

| Descrizione prodotto | Note | Canone giornaliero (€) | | |
|----------------------|--|------------------------|------------------|------------------|
| | | Base | Per 21 o più gg. | Per 60 o più gg. |
| PD-E | Misuratore laser | 9,00 | 6,50 | 4,50 |
| PM 40-MG | Laser multilinea a luce verde a batteria 12V | 10,00 | 7,50 | 5,00 |
| PR 30-HVS (1 gen) | Laser rotante per esterni | 35,00 | 26,00 | 17,50 |
| PR 300-HV2S | Laser rotante per esterni a doppia pendenza | 40,00 | 30,00 | 20,00 |
| PRA 90 | Treppiede automatico per PR 30 / PR 300 | 16,00 | 12,00 | 8,00 |
| PS 50 | Multidetector | 11,00 | 8,00 | 5,50 |
| PX 10 | Transpointer | 10,00 | 7,50 | 5,00 |
| POT 10 | Teodolite | 30,00 | 22,50 | 15,00 |

Perforazione & demolizione

| Descrizione prodotto | Note | Canone giornaliero (€) | | |
|----------------------|--|------------------------|------------------|------------------|
| | | Base | Per 21 o più gg. | Per 60 o più gg. |
| TE 4-A22 | Perforatore a batteria 22V | 7,00 | 5,00 | 3,50 |
| TE 6-A36 | Perforatore a batteria 36V | 10,00 | 7,50 | 5,00 |
| DRS-4-A | Sistema rimozione polvere per TE 4 | 3,00 | 2,00 | 1,50 |
| DRS-6-A | Sistema rimozione polvere per TE 6 | 3,00 | 2,00 | 1,50 |
| TE 30-A36 (2018) | Perforatore combinato a batteria 36V | 12,00 | 9,00 | 6,00 |
| TE 60-A36 | Perforatore combinato a batteria 36V | 14,00 | 11,00 | 7,50 |
| TE 3-M | Perforatore a cavo con scalpellatura leggera | 7,00 | 5,00 | 3,50 |
| TE 30-ATC/AVR | Perforatore combinato 4kg con contr. att. coppia | 20,00 | 15,00 | 10,00 |
| TE 60 ATC/AVR | Perforatore combinato 7kg con contr. att. coppia | 25,00 | 18,50 | 12,50 |
| TE 70 AVR | Perforatore combinato 8kg | 30,00 | 22,50 | 15,00 |
| TE 70 ATC/AVR | Perforatore combinato 9kg con contr. att. coppia | 30,00 | 22,50 | 15,00 |
| TE 500 AVR (2018) | Demolitore parete 5kg | 20,00 | 15,00 | 10,00 |
| TE 700 AVR | Demolitore parete 8kg | 23,00 | 17,00 | 11,50 |
| TE 800 AVR | Demolitore parete e suolo 10kg | 25,00 | 18,50 | 12,50 |
| TE 1000 AVR | Demolitore suolo 12kg | 28,00 | 21,00 | 14,00 |
| TE 2000 AVR | Demolitore suolo 15kg | 35,00 | 26,00 | 17,50 |
| TE 3000-AVR | Demolitore suolo 30kg | 52,00 | 39,00 | 26,00 |

Carotaggio & taglio a diamante

| Descrizione prodotto | Note | Canone giornaliero (€) | | |
|------------------------|---|------------------------|------------------|------------------|
| | | Base | Per 21 o più gg. | Per 60 o più gg. |
| DD 30-W | Carotatrice diamante ad acqua per inghisaggi | 35,00 | 26,00 | 17,50 |
| DD ST-30 | Telaio per DD 30-W | 10,00 | 7,50 | 5,00 |
| DD 150-U 03 | Carotatrice diamante a secco (37-162mm) e acqua (25-162mm) | 34,00 | 26,00 | 17,00 |
| DD 160 | Carotatrice diamante ad acqua (52-202 mm) | 30,00 | 22,50 | 15,00 |
| DD 200 | Carotatrice diamante ad acqua (25-400 mm) | 50,00 | 37,50 | 25,00 |
| DD 250 | Carotatrice diamante ad acqua (18-450 mm) | 55,00 | 41,00 | 27,50 |
| DD 350-CA | Carotatrice diamante ad acqua (52-500 mm) | 68,50 | 51,50 | 34,50 |
| DD AF-CA Autofeed Unit | Unità di avanzamento automatico compatibile con DD 350-CA | 36,50 | 27,50 | 18,50 |
| DD-ST 150-U CTL | Telaio per DD 150-U | 23,00 | 17,00 | 11,50 |
| DD-ST 160 SFL | Telaio compatto per DD 160 | 15,00 | 11,00 | 7,50 |
| DD-ST 160 CTL | Telaio inclinabile per DD 160 | 18,00 | 13,50 | 9,00 |
| DD-HD 30 | Telaio per DD 200 / DD 250 / DD 350 | 26,00 | 19,50 | 13,00 |
| DD-WMS 100 BLE | Sistema di gestione dell'acqua | 31,00 | 24,00 | 16,00 |
| DD VP-U | Pompa a vuoto | 16,00 | 12,00 | 8,00 |
| DD 750 HY | Carotatrice a diamante idraulica ad acqua | 135,00 | 115,00 | 81,00 |
| D-LP 32 / DD 750 HY | Sistema di Carotatrice a diamante idraulica ad acqua + centralina idraulica LP 32 | 631,00 | 536,00 | 378,00 |
| D-LP15 / DD 750 HY | Sistema di Carotatrice a diamante idraulica ad acqua + centralina idraulica LP 15 | 407,00 | 346,00 | 244,00 |

Taglio, levigatura & smeriglio

| Descrizione prodotto | Note | Canone giornaliero (€) | | |
|----------------------|---|------------------------|------------------|------------------|
| | | Base | Per 21 o più gg. | Per 60 o più gg. |
| AG 125-A22 | Smerigliatrice 125 mm a batteria 22V | 7,00 | 5,00 | 3,50 |
| AG 150-A36 | Smerigliatrice 150 mm a batteria 36V | 10,00 | 7,50 | 5,00 |
| GDG 6-A22 val | Smerigliatrice diretta a batteria | 7,00 | 5,00 | 3,50 |
| AG 125-19SE | Smerigliatrice 125 mm a velocità regolabile | 8,00 | 6,00 | 4,00 |
| AG 230-24-D | Smerigliatrice 230 mm | 10,00 | 7,50 | 5,00 |
| DCH 150-SL | Scanalatrice dischi 150 mm | 17,00 | 13,00 | 8,50 |

Taglio, levigatura & smeriglio

| Descrizione prodotto | Note | Canone giornaliero (€) | | | |
|----------------------|--|---|------------------|------------------|-------|
| | | Base | Per 21 o più gg. | Per 60 o più gg. | |
| DCH 180-SL | Scanalatrice dischi 185 mm | Spina schuko | 25,00 | 18,50 | 12,50 |
| DCH 300-X | Trocantrice elettrica a secco / ad acqua dischi 300 mm | Spina schuko | 22,00 | 16,50 | 11,00 |
| DGH 130 | Levigatrice diamante platorelli 125-130 mm | Spina schuko Disp. limitata | 12,00 | 9,00 | 6,00 |
| DG 150 | Levigatrice diamante 150 mm | Spina schuko | 48,00 | 36,00 | 24,00 |
| DSH 600-X | Troncatrice manuale a scoppio dischi 300 mm | | 31,00 | 23,00 | 15,00 |
| DSH 900-X | Troncatrice manuale a scoppio dischi 400 mm | | 58,00 | 43,50 | 29,00 |
| DSH-FSC | Carrello tagliagiumi con serbatoio acqua | Per DSH 900 / DSH 900 X | 23,00 | 17,00 | 11,50 |
| VC 20-U / UL | Bidone aspiratore 20 litri | Include filtro e tubo | 15,00 | 11,00 | 7,50 |
| VC 40-U / UL | Bidone aspiratore 40 litri | Include filtro e tubo | 16,00 | 12,00 | 8,00 |
| VC 40-UY | Bidone aspiratore 40 litri ibrido a batteria 36V | Solo corpo macchina Include filtro e tubo | 18,00 | 13,50 | 9,00 |
| VC 60-LX | Bidone aspiratore 60 litri | Include filtro e tubo | 23,50 | 18,00 | 12,00 |
| SCM 22-A | Sega circolare per metallo a batteria 22V | Solo corpo macchina | 6,50 | 4,50 | 3,00 |
| SC 70W-A22 | Sega circolare per legno a batteria 22V | Solo corpo macchina | 8,00 | 6,00 | 4,00 |
| WFE 450-E | Levigatrice eccentrica | Spina schuko | 8,00 | 6,00 | 4,00 |
| WSC 85 | Sega circolare a cavo | Spina schuko | 10,00 | 7,50 | 5,00 |
| WSR 22-A/SR 4-A22 | Seghetto frontale a batteria 22V | Solo corpo macchina | 9,00 | 6,50 | 4,50 |
| SR 6-A22 | Seghetto frontale a batteria 22V | Solo corpo macchina | 9,50 | 7,00 | 4,50 |
| SR 30-A36 | Seghetto frontale a batteria 36V | Solo corpo macchina | 7,00 | 5,00 | 3,50 |
| SR 30 | Seghetto frontale a cavo | Spina schuko | 16,00 | 12,00 | 8,00 |
| SJD 6 | Seghetto alternativo a cavo | Spina schuko | 4,50 | 3,50 | 2,50 |
| SJD A-22 | Seghetto alternativo a batteria 22V | Solo corpo macchina Disp. limitata | 9,00 | 7,00 | 4,50 |
| SCO 6-A | Seghetto a spirale a batteria per cartongesso | Solo corpo macchina | 4,50 | 3,00 | 2,00 |
| SPN 6-A | Roditrice per lamiera a batteria | Solo corpo macchina | 8,50 | 6,00 | 4,00 |
| SSH 6-A | Cesoia per lamiera a batteria | Solo corpo macchina | 8,50 | 6,00 | 4,00 |

Avvitatura

| Descrizione prodotto | Note | Canone giornaliero (€) | | | |
|----------------------|--|---|------------------|------------------|------|
| | | Base | Per 21 o più gg. | Per 60 o più gg. | |
| SF 2H-A | Trapano avvitatore compatto a batteria 12V | Solo corpo macchina | 2,50 | 1,50 | 1,00 |
| SF 4-A | Trapano avvitatore compatto 22V | Solo corpo macchina | 5,00 | 3,50 | 2,50 |
| SF 6H-A22 | Trapano avvitatore con percussione a batteria 22V | Solo corpo macchina | 6,00 | 4,50 | 3,00 |
| SF 10W-A22 | Trapano avvitatore per legno a batteria 22V | Solo corpo macchina | 7,00 | 5,00 | 3,50 |
| SF 8M-A22 | Trapano avvitatore per metallo a batteria 22V | Solo corpo macchina | 7,00 | 5,00 | 3,50 |
| SFE 2-A | Trapano avvitatore con mandrini intercambiabili 12v | Corpo macchina e 4 mandrini | 2,50 | 1,50 | 1,00 |
| SID 2 | Avvitatore impulsi compatto attacco esag. 1/4" a batt. 12V | Solo corpo macchina | 2,50 | 1,50 | 1,00 |
| SID 4-A22 | Avvitatore impulsi compatto attacco esag. 1/4" a batt. 22V | Solo corpo macchina | 5,00 | 3,50 | 2,50 |
| SIW 6AT-A22 | Avvitatore impulsi bassa coppia attacco 1/2" a batteria 22V | Solo corpo macchina | 5,00 | 3,50 | 2,50 |
| SI-AT-A22 | Modulo di regolazione di coppia | Solo corpo macchina | 5,00 | 3,50 | 2,50 |
| SIW 9-A22 3/4 | Avvitatore impulsi alta coppia attacco 3/4 a batteria 22V | Solo corpo macchina | 7,00 | 5,00 | 3,50 |
| SIW 22T-A | Avvitatore impulsi alta coppia attacco 1/2" a batteria 22V | Solo corpo macchina | 6,00 | 4,50 | 3,00 |
| SID 8-A22 | Avvitatore impulsi alta coppia attacco esag. 7/16" a batt. 22V | Solo corpo macchina | 7,00 | 5,00 | 3,50 |
| ST 1800-A | Avvitatore per metallo a batteria 22V | Solo corpo macchina | 7,00 | 5,00 | 3,50 |
| SD 5000-A | Avvitatore per cartongesso a batteria 22V | Solo corpo macchina Compatibile con caricatori per viti | 7,00 | 5,00 | 3,50 |
| SD M2 | Caricatore per viti a nastro rigido (25-51 mm) | Richiede SD 5000 | 3,50 | 2,50 | 1,50 |
| SMD 57 | Caricatore per viti a nastro flessibile (25-45 mm) | Richiede SD 5000 | 4,50 | 3,00 | 2,00 |
| SBT 4A-22 | Trapano a batteria per prigioniero S-BT a batteria 22V | Solo corpo macchina | 5,00 | 3,50 | 2,50 |

Fissaggio diretto

| Descrizione prodotto | Note | Canone giornaliero (€) | | | |
|----------------------|---|---|------------------|------------------|-------|
| | | Base | Per 21 o più gg. | Per 60 o più gg. | |
| BX 3 ME 02 | Inchiodatrice per elettricisti a batteria 22V | Solo corpo macchina | 13,00 | 9,50 | 6,50 |
| BX 3-L | Inchiodatrice per cartongessisti a batteria 22V | Solo corpo macchina | 13,00 | 9,50 | 6,50 |
| BX 3-BT | Inchiodatrice a batteria 22V per fissaggio X-BT per fissaggi generici | Solo corpo macchina | 30,00 | 22,50 | 15,00 |
| BX 3-BTG | Inchiodatrice a batteria 22V per fissaggio X-BT M8 corto per grigliati | Solo corpo macchina | 30,00 | 22,50 | 15,00 |
| GX 90-WF | Inchiodatrice a gas per legno | | 14,00 | 10,50 | 7,00 |
| GX 3 | Inchiodatrice a gas per cartongessisti | | 19,00 | 14,50 | 9,50 |
| GX-IE XL | Inchiodatrice a batteria/gas 12V per fissaggio isolamento su facciate ventilate | Solo corpo macchina | 13,00 | 9,50 | 6,50 |
| DX 5 F8 | Inchiodatrice a propulsori a colpo singolo | | 19,00 | 14,00 | 9,50 |
| DX 5 GR | Inchiodatrice a propulsori per fissaggio grigliati | | 19,00 | 14,00 | 9,50 |
| DX 5 MX | Inchiodatrice a propulsori per fissaggi in serie | | 19,00 | 14,00 | 9,50 |
| DX 450 FA | Inchiodatrice a propulsori per facciate | | 22,00 | 16,50 | 11,00 |
| DX 351-BTG | Inchiodatrice a propulsori per fiss. in amb. corrosivi | Non include SF BT | 15,00 | 11,00 | 7,50 |
| DX 351-BT | Inchiodatrice a propulsori per fiss. in amb. corrosivi | Non include SF BT | 15,00 | 11,00 | 7,50 |
| SF BT 22-A | Trapano per fiss. in amb. Corrosivi a batteria 22V | Solo corpo macchina Per uso con DX 351-BT/BTG | 5,00 | 3,50 | 2,50 |
| DX 5 IE | Inchiodatrice a propulsori per pannelli isolanti | | 19,00 | 14,00 | 9,50 |
| DX 462-CM | Inchiodatrice a propulsori per marcatura acciaio | Per macatura a freddo | 32,00 | 24,00 | 16,00 |
| DX 462-HM | Inchiodatrice a propulsori per marcatura acciaio | Per marcatura a caldo | 34,00 | 25,50 | 17,00 |

Fissaggio diretto

| Descrizione prodotto | Note | Canone giornaliero (€) | | |
|----------------------|--|------------------------|------------------|------------------|
| | | Base | Per 21 o più gg. | Per 60 o più gg. |
| DX 76-HVB | Inchiodatrice a propulsori per fiss. connettori | 25,00 | 18,50 | 12,50 |
| DX 76-MX | Inchiodatrice a propulsori per fissaggio lamiera | 23,00 | 17,00 | 11,50 |

Rivettatrici

| Descrizione prodotto | Note | Canone giornaliero (€) | | |
|----------------------|--|------------------------|------------------|------------------|
| | | Base | Per 21 o più gg. | Per 60 o più gg. |
| RT 6-A22 | Rivettatrice a batteria RT 6-A22 - Val | 9,00 | 6,50 | 4,50 |

Sistemi di ancoraggio

| Descrizione prodotto | Note | Canone giornaliero (€) | | |
|----------------------|--|---|------------------|------------------|
| | | Base | Per 21 o più gg. | Per 60 o più gg. |
| HDE 500-A22 | Dispenser ancorante chimico a batteria 22V | Solo corpo macchina Per cartucce 330-500 ml | | |
| P 8000-D | Dispenser ancorante chimico pneumatico | 25,00 | 18,50 | 12,50 |

Pressatubi

| Descrizione prodotto | Note | Canone giornaliero (€) | | |
|----------------------|--|------------------------|------------------|------------------|
| | | Base | Per 21 o più gg. | Per 60 o più gg. |
| NPR PS V 54 | Ganascia per pressare profilo V diametro 54 | 4,50 | 3,50 | 2,50 |
| NPR PS G 50 | Ganascia per pressare profilo G diametro 50 | 5,00 | 4,00 | 2,50 |
| NPR PS U 50 | Ganascia per pressare profilo U diametro 50 | 3,50 | 3,00 | 2,00 |
| NPR PS TH 50 | Ganascia per pressare profilo TH diametro 50 | 4,50 | 3,50 | 2,50 |
| NPR PR V 42 | Anello per pressare profilo V diametro 42 | 8,50 | 6,50 | 4,50 |
| NPR PR V 54 | Anello per pressare profilo V diametro 54 | 8,50 | 6,50 | 4,50 |
| NPR PR M 42 | Anello per pressare profilo M diametro 42 | 8,50 | 6,50 | 4,50 |
| NPR PR M 54 | Anello per pressare profilo M diametro 54 | 8,50 | 6,50 | 4,50 |
| NPR PR M 66.7 | Anello per pressare profilo M diametro 66.7 | 10,00 | 7,50 | 5,00 |
| NPR PR M 76.1 | Anello per pressare profilo M diametro 76.1 | 10,00 | 7,50 | 5,00 |
| NPR PR M 88.9 | Anello per pressare profilo M diametro 88.9 | 10,00 | 7,50 | 5,00 |
| NPR PR M 108 | Anello per pressare profilo M diametro 108 | 13,50 | 10,50 | 7,00 |
| NPR PR G 63 | Anello per pressare profilo G diametro 63 | 9,50 | 7,50 | 5,00 |
| NPR PR G 75 | Anello per pressare profilo G diametro 75 | 10,00 | 7,50 | 5,00 |
| NPR PR U 63 | Anello per pressare profilo U diametro 63 | 9,00 | 7,00 | 4,50 |
| NPR PR U 75 | Anello per pressare profilo U diametro 75 | 10,00 | 7,50 | 5,00 |
| NPR PR U 90 | Anello per pressare profilo U diametro 90 | 10,00 | 7,50 | 5,00 |
| NPR PR U 110 | Anello per pressare profilo U diametro 110 | 10,00 | 7,50 | 5,00 |
| NPR PR TH 50 | Anello per pressare profilo TH diametro 50 | 9,00 | 7,00 | 4,50 |
| NPR PR TH 63 | Anello per pressare profilo TH diametro 63 | 10,00 | 7,50 | 5,00 |
| NPR PA 1 | Ganascia di adattamento Anelli NPR PA 1 | 5,00 | 4,00 | 2,50 |
| NPR PA 2 | Ganascia di adattamento Anelli NPR PA 2 | 4,50 | 3,50 | 2,50 |
| NPR PA 3 | Ganascia di adattamento Anelli NPR PA 3 | 9,00 | 7,00 | 4,50 |
| NPR PA 4 | Ganascia di adattamento Anelli NPR PA 4 | 9,00 | 7,00 | 4,50 |
| NPR 032 IE-A22 | Pressatubi a batteria NPR 032 IE-A22 val | Solo corpo macchina | | |
| NPR 032 PE-A22 | Pressatubi a batteria NPR 032 PE-A22 val | Solo corpo macchina | | |

Batterie e caricabatterie

| Descrizione prodotto | Note | Canone giornaliero (€) | | |
|----------------------|------------------------------|------------------------|------------------|------------------|
| | | Base | Per 21 o più gg. | Per 60 o più gg. |
| B 12/2.6 | Pacco batteria 12V | 3,50 | 2,50 | 1,50 |
| B 22/4.0 | Pacco batteria 22V | 4,00 | 3,00 | 2,00 |
| B 22/5.2 | Pacco batteria 22V | 4,50 | 3,00 | 2,00 |
| B 22/8.0 | Pacco batteria 22V | 5,00 | 4,00 | 3,00 |
| B 36/2.6 | Pacco batteria 36V | 5,00 | 3,50 | 2,50 |
| B 36/5.2 | Pacco batteria 36V | 6,00 | 4,50 | 3,00 |
| B 36/9.0 | Pacco batteria 36V | 7,00 | 5,50 | 3,50 |
| C 4/36-350 | Caricabatterie per 22V e 36V | Spina schuko | | |
| C 4/12-50 | Caricabatterie per 12V | Spina schuko | | |

Il calcolo dell'importo di noleggio avverrà su base giornaliera.

Sono conteggiati i soli giorni lavorativi.

Il minimo periodo di noleggio fatturato sarà 5 giorni.

A fronte dell'impegno del cliente per il numero minimo di giorni previsti dallo scaglione tariffario di riferimento, la relativa tariffa viene applicata sin dal primo giorno.

Per noleggi di più mesi saranno previste fatturazioni separate mese per mese.

Il periodo di fatturazione inizierà nel momento dell'evasione dell'ordine e terminerà nel momento di riconsegna degli attrezzi a Hilti.

Il Cliente è tenuto a restituire gli attrezzi entro la data di consegna prevista.

Per gli attrezzi trattenuti oltre tale data, la fatturazione proseguirà su base mensile con il canone giornaliero pattuito fino all'effettivo rientro degli stessi.

Si ricorda che i termini del servizio sono regolati dal contratto Fleet Management.

I prezzi riportati in questa sezione sono prezzi netti/IVA esclusa e non si applica alcuna scontistica.

NOTE IN MERITO AI PREZZI

- I prezzi del listino Formula Flex Hilti Italia sono espressi in Euro (€) e non sono comprensivi di I.V.A.
- I prezzi indicati nel listino potranno subire variazioni da parte di Hilti Italia S.p.A.

CONDIZIONI DI VENDITA, RIPARAZIONE E GARANZIA



Termini e condizioni di vendita, riparazione e garanzia
sono disponibili su: www.hilti.it/condizioni-general