

FORMULA FLEX

Gestire carichi di lavoro e applicazioni non abituali in tutta flessibilità.

Misurazione & allineamento

Descrizione prodotto	Note	Canone giornaliero (€)		
		Base	Per 21 o più gg.	Per 60 o più gg.
PD-E	Misuratore laser	9,00	6,50	4,50
PM 40-MG	Laser multilinea a luce verde a batteria 12V	Solo corpo macchina Incl. Treppiede e attacco parete		
PR 30-HVS (1 gen)	Laser rotante per esterni	Incl. batteria, treppiede manuale e mira Disp. limitata		
PR 300-HV2S	Laser rotante per esterni a doppia pendenza	Incl. treppiede manuale e mira		
PRA 90	Treppiede automatico per PR 30 / PR 300	Incl. batteria Richiede laser rotante compatibile		
PS 50	Multidetector	11,00	8,00	5,50
PX 10	Transpointer	10,00	7,50	5,00
POT 10	Teodolite	Incl. treppiede manuale, bolla e mira		
		30,00	22,50	15,00

Perforazione & demolizione

Descrizione prodotto	Note	Canone giornaliero (€)		
		Base	Per 21 o più gg.	Per 60 o più gg.
TE 4-A22	Perforatore a batteria 22V	Solo corpo macchina Mandrino TE-C (SDS-plus)		
TE 6-A36	Perforatore a batteria 36V	Solo corpo macchina Mandrino TE-C (SDS-plus)		
DRS-4-A	Sistema rimozione polvere per TE 4	Richiede TE 4-A22		
DRS-6-A	Sistema rimozione polvere per TE 6	Richiede TE 6-A36		
TE 30-A36 (2018)	Perforatore combinato a batteria 36V	Solo corpo macchina Mandrino TE-C (SDS-plus)		
TE 60-A36	Perforatore combinato a batteria 36V	Solo corpo macchina Mandrino TE-Y (SDS-Max)		
TE 3-M	Perforatore a cavo con scalpellatura leggera	Spina schuko Incl. mandr. TE-C e serraggio rapido		
TE 30-ATC/AVR	Perforatore combinato 4kg con contr. att. coppia	Spina schuko Mandrino TE-C (SDS-plus)		
TE 60 ATC/AVR	Perforatore combinato 7kg con contr. att. coppia	Spina CE Mandrino TE-Y (SDS-max)		
TE 70 AVR	Perforatore combinato 8kg	Spina CE Mandrino TE-Y (SDS-max)		
TE 70 ATC/AVR	Perforatore combinato 9kg con contr. att. coppia	Spina CE Mandrino TE-Y (SDS-max)		
TE 500 AVR (2018)	Demolitore parete 5kg	Spina CE Mandrino TE-Y (SDS-max)		
TE 700 AVR	Demolitore parete 8kg	Spina CE Mandrino TE-Y (SDS-max)		
TE 800 AVR	Demolitore parete e suolo 10kg	Spina CE Mandrino TE-S		
TE 1000 AVR	Demolitore suolo 12kg	Spina CE Mandrino TE-S		
TE 2000 AVR	Demolitore suolo 15kg	Spina CE Mandrino TE-S		
TE 3000-AVR	Demolitore suolo 30kg	Spina CE Mandrino TE-H28P		
		52,00	39,00	26,00

Carotaggio & taglio a diamante

Descrizione prodotto	Note	Canone giornaliero (€)		
		Base	Per 21 o più gg.	Per 60 o più gg.
DD 30-W	Carotatrice diamante ad acqua per inghisaggi	Compatibile con DD ST-30		
DD ST-30	Telaio per DD 30-W	Per uso con DD VP-U		
DD 150-U	Carot. diam. a secco (67-162mm) / ad acqua (25-132mm)	Attacco BI+ Compatibile con DD-ST 150-U CTL		
DD 160	Carotatrice diamante ad acqua (52-202 mm)	Attacco BI+ Richiede DD-ST 160 SFL o CTL		
DD 200	Carotatrice diamante ad acqua (25-400 mm)	Attacco BL Richiede DD-HD 30 Disp. limitata		
DD 250	Carotatrice diamante ad acqua (18-450 mm)	Attacco BL Richiede DD-HD 30		
DD 350-CA	Carotatrice diamante ad acqua (52-500 mm)	Attacco BL Richiede DD-HD 30 Disp. limitata		
DD AF-CA Autofeed Unit	Unità di avanzamento automatico compatibile con DD 350-CA	Disponibilità limitata		
DD-ST 150-U CTL	Telaio per DD 150-U	Contiene alberino e snodo di fissaggio		
DD-ST 160 SFL	Telaio compatto per DD 160	Contiene alberino e snodo di fissaggio		
DD-ST 160 CTL	Telaio inclinabile per DD 160	Contiene alberino e snodo di fissaggio		
DD-HD 30	Telaio per DD 200 / DD 250 / DD 350	Contiene alberino e snodo di fissaggio		
DD-WMS 100	Sistema di gestione dell'acqua	Contiene filtro, sacchetto, WCS - 67 122 172 250		
DD VP-U	Pompa a vuoto	Compatibile con telai CTL		
		16,00	12,00	8,00

Taglio, levigatura & smeriglio

Descrizione prodotto	Note	Canone giornaliero (€)		
		Base	Per 21 o più gg.	Per 60 o più gg.
AG 125-A22	Smerigliatrice 125 mm a batteria 22V	Solo corpo macchina		
AG 150-A36	Smerigliatrice 150 mm a batteria 36V	Solo corpo macchina Incl. cappa levigatura 125		
AG 125-19SE	Smerigliatrice 125 mm a velocità regolabile	Spina schuko		
AG 230-24-D	Smerigliatrice 230 mm	Spina schuko		
DC SE20	Scanalatrice dischi 125 mm	Spina schuko		
DCH 180-SL	Scanalatrice dischi 185 mm	Spina schuko		
DCH 300-X	Trocantrice elettrica a secco / ad acqua dischi 300 mm	Spina schuko		
DGH 130	Levigatrice diamante platorelli 125-130 mm	Spina schuko Disp. limitata		
		12,00	9,00	6,00

Taglio, levigatura & smeriglio

Descrizione prodotto	Note	Canone giornaliero (€)			
		Base	Per 21 o più gg.	Per 60 o più gg.	
DG 150	Levigatrice diamante 150 mm	Spina schuko	48,00	36,00	24,00
DSH 900-X	Troncatrice manuale a scoppio dischi 400 mm		58,00	43,50	29,00
DSH-FSC	Carrello taglianti con serbatoio acqua	Per DSH 900 / DSH 900 X	23,00	17,00	11,50
VC 20-U / UL	Bidone aspiratore 20 litri	Include filtro e tubo	15,00	11,00	7,50
VC 40-U / UL	Bidone aspiratore 40 litri	Include filtro e tubo	16,00	12,00	8,00
VC 40-UY	Bidone aspiratore 40 litri ibrido a batteria 36V	Solo corpo macchina Include filtro e tubo	18,00	13,50	9,00
VC 60-LX	Bidone aspiratore 60 litri	Include filtro e tubo	23,50	18,00	12,00
SCM 22-A	Sega circolare per metallo a batteria 22V	Solo corpo macchina	6,50	4,50	3,00
SC 70W-A22	Sega circolare per legno a batteria 22V	Solo corpo macchina	8,00	6,00	4,00
WFE 450-E	Levigatrice eccentrica	Spina schuko	8,00	6,00	4,00
WSC 85	Sega circolare a cavo	Spina schuko	10,00	7,50	5,00
WSR 22-A/SR 4-A22	Seghetto frontale a batteria 22V	Solo corpo macchina	9,00	6,50	4,50
SR 6-A22	Seghetto frontale a batteria 22V	Solo corpo macchina	9,50	7,00	4,50
SR 30-A36	Seghetto frontale a batteria 36V	Solo corpo macchina	7,00	5,00	3,50
SR 30	Seghetto frontale a cavo	Spina schuko	16,00	12,00	8,00
SJD 6	Seghetto alternativo a cavo	Spina schuko	4,50	3,50	2,50
SJD A-22	Seghetto alternativo a batteria 22V	Solo corpo macchina Disp. limitata	9,00	7,00	4,50

Avvitatura

Descrizione prodotto	Note	Canone giornaliero (€)			
		Base	Per 21 o più gg.	Per 60 o più gg.	
SF 2H-A	Trapano avvitatore compatto a batteria 12V	Solo corpo macchina	2,50	1,50	1,00
SFC 22-A	Trapano avvitatore compatto 22V	Solo corpo macchina	5,00	3,50	2,50
SF 6H-A22	Trapano avvitatore con percussione a batteria 22V	Solo corpo macchina	6,00	4,50	3,00
SF 10W-A22	Trapano avvitatore per legno a batteria 22V	Solo corpo macchina	7,00	5,00	3,50
SF 8M-A22	Trapano avvitatore per metallo a batteria 22V	Solo corpo macchina	7,00	5,00	3,50
SID 2	Avvitatore impulsi compatto attacco esag. 1/4" a batt. 12V	Solo corpo macchina	2,50	1,50	1,00
SID 4-A22	Avvitatore impulsi compatto attacco esag. 1/4" a batt. 22V	Solo corpo macchina	5,00	3,50	2,50
SIW 6AT-A22	Avvitatore impulsi bassa coppia attacco 1/2" a batteria 22V	Solo corpo macchina	5,00	3,50	2,50
SIW 9-A22 3/4	Avvitatore impulsi alta coppia attacco 3/4 a batteria 22V	Solo corpo macchina	7,00	5,00	3,50
SIW 22T-A	Avvitatore impulsi alta coppia attacco 1/2" a batteria 22V	Solo corpo macchina	6,00	4,50	3,00
SID 8-A22	Avvitatore impulsi alta coppia attacco esag. 7/16" a batt. 22V	Solo corpo macchina	7,00	5,00	3,50
ST 1800-A	Avvitatore per metallo a batteria 22V	Solo corpo macchina	7,00	5,00	3,50
SD 5000-A	Avvitatore per cartongesso a batteria 22V	Solo corpo macchina Compatibile con caricatori per viti	7,00	5,00	3,50
SD M2	Caricatore per viti a nastro rigido (25-51 mm)	Richiede SD 5000	3,50	2,50	1,50
SMD 57	Caricatore per viti a nastro flessibile (25-45 mm)	Richiede SD 5000	4,50	3,00	2,00
SBT 4A-22	Trapano a batteria per prigioniero S-BT a batteria 22V	Solo corpo macchina	5,00	3,50	2,50

Fissaggio diretto

Descrizione prodotto	Note	Canone giornaliero (€)			
		Base	Per 21 o più gg.	Per 60 o più gg.	
BX 3 ME 02	Inchiodatrice per elettricisti a batteria 22V	Solo corpo macchina	13,00	9,50	6,50
BX 3-L	Inchiodatrice per cartongessisti a batteria 22V	Solo corpo macchina	13,00	9,50	6,50
BX 3-BT	Inchiodatrice a batteria 22V per fissaggio X-BT per fissaggi generici	Solo corpo macchina	30,00	22,50	15,00
BX 3-BTG	Inchiodatrice a batteria 22V per fissaggio X-BT M8 corto per grigliati	Solo corpo macchina	30,00	22,50	15,00
GX 90-WF	Inchiodatrice a gas per legno		14,00	10,50	7,00
GX 3	Inchiodatrice a gas per cartongessisti		19,00	14,50	9,50
GX-IE XL	Inchiodatrice a batteria/gas 12V per fissaggio isolamento su facciate ventilate	Solo corpo macchina	13,00	9,50	6,50
DX 5 F8	Inchiodatrice a propulsori a colpo singolo		19,00	14,00	9,50
DX 5 GR	Inchiodatrice a propulsori per fissaggio grigliati		19,00	14,00	9,50
DX 5 MX	Inchiodatrice a propulsori per fissaggi in serie		19,00	14,00	9,50
DX 450 FA	Inchiodatrice a propulsori per facciate		22,00	16,50	11,00
DX 351-BTG	Inchiodatrice a propulsori per fiss. in amb. corrosivi	Non include SF BT	15,00	11,00	7,50
DX 351-BT	Inchiodatrice a propulsori per fiss. in amb. corrosivi	Non include SF BT	15,00	11,00	7,50
SF BT 22-A	Trapano per fiss. in amb. Corrosivi a batteria 22V	Solo corpo macchina Per uso con DX 351-BT/BTG	5,00	3,50	2,50
DX 5 IE	Inchiodatrice a propulsori per pannelli isolanti		19,00	14,00	9,50
DX 462-CM	Inchiodatrice a propulsori per marcatura acciaio	Per macatura a freddo	32,00	24,00	16,00
DX 462-HM	Inchiodatrice a propulsori per marcatura acciaio	Per marcatura a caldo	34,00	25,50	17,00
DX 76-HVB	Inchiodatrice a propulsori per fiss. connettori		25,00	18,50	12,50
DX 76-MX	Inchiodatrice a propulsori per fissaggio lamiere		23,00	17,00	11,50

Rivettatrici

Descrizione prodotto	Note	Canone giornaliero (€)		
		Base	Per 21 o più gg.	Per 60 o più gg.
RT 6-A22	Rivettatrice a batteria RT 6-A22 - Val	9,00	6,50	4,50

Sistemi di ancoraggio

Descrizione prodotto	Note	Canone giornaliero (€)			
		Base	Per 21 o più gg.	Per 60 o più gg.	
HDE 500-A22	Dispenser ancorante chimico a batteria 22V	Solo corpo macchina Per cartucce 330-500 ml	5,00	3,50	2,50
P 8000-D	Dispenser ancorante chimico pneumatico	Per cartucce 1400 ml	25,00	18,50	12,50

Pressatubi

Descrizione prodotto	Note	Canone giornaliero (€)			
		Base	Per 21 o più gg.	Per 60 o più gg.	
NPR PS V 54	Ganascia per pressare profilo V diametro 54	4,50	3,50	2,50	
NPR PS G 50	Ganascia per pressare profilo G diametro 50	5,00	4,00	2,50	
NPR PS U 50	Ganascia per pressare profilo U diametro 50	3,50	3,00	2,00	
NPR PS TH 50	Ganascia per pressare profilo TH diametro 50	4,50	3,50	2,50	
NPR PR V 42	Anello per pressare profilo V diametro 42	8,50	6,50	4,50	
NPR PR V 54	Anello per pressare profilo V diametro 54	8,50	6,50	4,50	
NPR PR M 42	Anello per pressare profilo M diametro 42	8,50	6,50	4,50	
NPR PR M 54	Anello per pressare profilo M diametro 54	8,50	6,50	4,50	
NPR PR M 66.7	Anello per pressare profilo M diametro 66.7	10,00	7,50	5,00	
NPR PR M 76.1	Anello per pressare profilo M diametro 76.1	10,00	7,50	5,00	
NPR PR M 88.9	Anello per pressare profilo M diametro 88.9	10,00	7,50	5,00	
NPR PR M 108	Anello per pressare profilo M diametro 108	13,50	10,50	7,00	
NPR PR G 63	Anello per pressare profilo G diametro 63	9,50	7,50	5,00	
NPR PR G 75	Anello per pressare profilo G diametro 75	10,00	7,50	5,00	
NPR PR U 63	Anello per pressare profilo U diametro 63	9,00	7,00	4,50	
NPR PR U 75	Anello per pressare profilo U diametro 75	10,00	7,50	5,00	
NPR PR U 90	Anello per pressare profilo U diametro 90	10,00	7,50	5,00	
NPR PR U 110	Anello per pressare profilo U diametro 110	10,00	7,50	5,00	
NPR PR TH 50	Anello per pressare profilo TH diametro 50	9,00	7,00	4,50	
NPR PR TH 63	Anello per pressare profilo TH diametro 63	10,00	7,50	5,00	
NPR PA 1	Ganascia di adattamento Anelli NPR PA 1	5,00	4,00	2,50	
NPR PA 2	Ganascia di adattamento Anelli NPR PA 2	4,50	3,50	2,50	
NPR PA 3	Ganascia di adattamento Anelli NPR PA 3	9,00	7,00	4,50	
NPR PA 4	Ganascia di adattamento Anelli NPR PA 4	9,00	7,00	4,50	
NPR 032 IE-A22	Pressatubi a batteria NPR 032 IE-A22 val	Solo corpo macchina	17,00	13,00	8,50
NPR 032 PE-A22	Pressatubi a batteria NPR 032 PE-A22 val	Solo corpo macchina	20,00	15,00	10,00

Batterie e caricabatterie

Descrizione prodotto	Note	Canone giornaliero (€)			
		Base	Per 21 o più gg.	Per 60 o più gg.	
B 12/2.6	Pacco batteria 12V	3,50	2,50	1,50	
B 22/4.0	Pacco batteria 22V	4,00	3,00	2,00	
B 22/5.2	Pacco batteria 22V	4,50	3,00	2,00	
B 22/8.0	Pacco batteria 22V	5,00	4,00	3,00	
B 36/2.6	Pacco batteria 36V	5,00	3,50	2,50	
B 36/5.2	Pacco batteria 36V	6,00	4,50	3,00	
B 36/9.0	Pacco batteria 36V	7,00	5,50	3,50	
C 4/36-350	Caricabatterie per 22V e 36V	Spina schuko	2,00	1,50	1,00
C 4/12-50	Caricabatterie per 12V	Spina schuko	2,00	1,50	1,00

Il calcolo dell'importo di noleggio avverrà su base giornaliera.

Sono conteggiati i soli giorni lavorativi.

Il minimo periodo di noleggio fatturato sarà 5 giorni.

A fronte dell'impegno del cliente per il numero minimo di giorni previsti dallo scaglione tariffario di riferimento, la relativa tariffa viene applicata sin dal primo giorno.

Per noleggi di più mesi saranno previste fatturazioni separate mese per mese.

Il periodo di fatturazione inizierà nel momento dell'evasione dell'ordine e terminerà nel momento di riconsegna degli attrezzi a Hilti.

Il Cliente è tenuto a restituire gli attrezzi entro la data di consegna prevista.

Per gli attrezzi trattenuti oltre tale data, la fatturazione proseguirà su base mensile con il canone giornaliero pattuito fino all'effettivo rientro degli stessi.

Si ricorda che i termini del servizio sono regolati dal contratto Fleet Management.

I prezzi riportati in questa sezione sono prezzi netti/IVA esclusa e non si applica alcuna scontistica.

NOTE IN MERITO AI PREZZI

- I prezzi del listino Formula Flex Hilti Italia sono espressi in Euro (€) e non sono comprensivi di I.V.A.
- I prezzi indicati nel listino potranno subire variazioni da parte di Hilti Italia S.p.A.

CONDIZIONI DI VENDITA, RIPARAZIONE E GARANZIA



Termini e condizioni di vendita, riparazione e garanzia sono disponibili su: www.hilti.it/condizioni-general