

# FORMULA FLEX

Gestire carichi di lavoro e applicazioni non abituali in tutta flessibilità.

## Sistemi di misurazione

Descrizione prodotto	Note	Canone giornaliero (€)		
		Base	Per 21 o più gg.	Per 60 o più gg.
PD-E	Misuratore laser	9,00	6,50	4,50
PD-C	Misuratore laser con touch-screen e fotocamera	15,00	11,00	7,50
PM 2-LG	Laser multilinea a luce verde	9,00	6,50	4,50
PMC 46	Laser combinato punti-linee	15,00	11,00	7,50
PM 4-M	Laser multilinea	10,00	7,50	5,00
PR 3-HVSG	Laser rotante semplice per interni a luce verde	29,00	21,50	14,50
PRI 36	Laser rotante per interni a luce verde	41,00	30,50	20,50
PR 30-HVS	Laser rotante per esterni	35,00	26,00	17,50
PR 300-HV2S	Laser rotante per esterni a doppia pendenza	40,00	30,00	20,00
PRA 90	Treppiede automatico per PR 30 / PR 300 / PRI 36	16,00	12,00	8,00
PS 50	Multidetector	11,00	8,00	5,50
PX 10	Transpointer	10,00	7,50	5,00
POT 10	Teodolite	30,00	22,50	15,00

## Perforazione & demolizione

Descrizione prodotto	Note	Canone giornaliero (€)		
		Base	Per 21 o più gg.	Per 60 o più gg.
TE 4-A22	Perforatore a batteria 22V	7,00	5,00	3,50
TE 6-A36	Perforatore a batteria 36V	10,00	7,50	5,00
DRS-4-A	Sistema rimozione polvere per TE 4	3,00	2,00	1,50
DRS-6-A	Sistema rimozione polvere per TE 6	3,00	2,00	1,50
TE 30-A36	Perforatore combinato a batteria 36V	12,00	9,00	6,00
TE 3-M	Perforatore a cavo con scalpellatura leggera	7,00	5,00	3,50
TE 30-ATC/AVR	Perforatore combinato 4kg	20,00	15,00	10,00
TE 60 ATC/AVR	Perforatore combinato 7kg con contr. att. coppia	25,00	18,50	12,50
TE 70 AVR	Perforatore combinato 8kg	30,00	22,50	15,00
TE 70 ATC/AVR	Perforatore combinato 9kg con contr. att. coppia	30,00	22,50	15,00
TE 500 AVR	Demolitore parete 5kg	20,00	15,00	10,00
TE 700 AVR	Demolitore parete 8kg	23,00	17,00	11,50
TE 800 AVR	Demolitore parete e suolo 10kg	25,00	18,50	12,50
TE 1000 AVR	Demolitore suolo 12kg	28,00	21,00	14,00
TE 1500 AVR	Demolitore suolo 14kg	35,00	26,00	17,50
TE 3000-AVR	Demolitore suolo 30kg	52,00	39,00	26,00

## Carotaggio & taglio a diamante

Descrizione prodotto	Note	Canone giornaliero (€)		
		Base	Per 21 o più gg.	Per 60 o più gg.
DD EC-1	Carotatrice diamante ad acqua per inghisaggi	40,00	30,00	20,00
DD 150-U	Carot. diam. uso secco (67-162mm) e acqua (25-132mm)	32,00	24,00	16,00
DD 160	Carotatrice diamante ad acqua (52-202 mm)	30,00	22,50	15,00
DD 250	Carotatrice diamante ad acqua (18-450 mm)	55,00	41,00	27,50
DD 200	Carotatrice diamante ad acqua (25-400 mm)	50,00	37,50	25,00
DD-ST 150-U CTL	Telaio per DD 150-U	23,00	17,00	11,50
DD-ST 160 SFL	Telaio compatto per DD 160	15,00	11,00	7,50
DD-ST 160 CTL	Telaio inclinabile per DD 160	18,00	13,50	9,00
DD-HD 30	Telaio per DD 200 / DD 250	26,00	19,50	13,00
DD VP-U	Pompa a vuoto	16,00	12,00	8,00

**Taglio, levigatura & smeriglio**

Descrizione prodotto	Note	Canone giornaliero (€)			
		Base	Per 21 o più gg.	Per 60 o più gg.	
AG 125-A22	Smerigliatrice 125 mm a batteria 22V	Solo corpo macchina	7,00	5,00	3,50
AG 150-A36	Smerigliatrice 150 mm a batteria 36V	Solo corpo macchina   Incl. cappa levigatura 125	10,00	7,50	5,00
AG 125-19SE	Smerigliatrice 125 mm a velocità regolabile	Spina schuko	8,00	6,00	4,00
DCG 230-D	Smerigliatrice 230 mm per minerali	Spina schuko	10,00	7,50	5,00
DC SE20	Scanalatrice dischi 125 mm	Spina schuko	33,00	24,50	16,50
DCH 180-SL	Scanalatrice dischi 185 mm	Spina schuko	25,00	18,50	12,50
DCH 300	Trocantrice elettrica dischi 300 mm	Spina schuko	20,00	15,00	10,00
DG 150	Levigatrice diamante 150 mm	Spina schuko   Richiede platorelli 150 mm	48,00	36,00	24,00
DSH 900-X	Troncatrice manuale a scoppio dischi 400 mm	Disponibilità limitata	58,00	43,50	29,00
DSH 900	Troncatrice manuale a scoppio dischi 400 mm	Disponibilità limitata	55,00	41,00	27,50
DSH-FSC	Carrello taglianti con serbatoio acqua	Per DSH 900 / DSH 900 X	23,00	17,00	11,50
VC 20-U	Bidone aspiratore 20 litri	Include filtro e tubo	15,00	11,00	7,50
VC 40-U	Bidone aspiratore 40 litri	Include filtro e tubo	16,00	12,00	8,00
VC 40-UY	Bidone aspiratore 40 litri ibrido a batteria 36V	Solo corpo macchina   Include filtro e tubo	18,00	13,50	9,00
SCM 22-A	Sega circolare per metallo a batteria 22V	Solo corpo macchina	6,50	4,50	3,00
SCW 22-A	Sega circolare per legno a batteria 22V	Solo corpo macchina	6,50	4,50	3,00
SC 70W-A22	Sega circolare per legno a batteria 22V	Solo corpo macchina	8,00	6,00	4,00
WFE 450-E	Levigatrice eccentrica	Spina schuko	8,00	6,00	4,00
WSC 85	Sega circolare a cavo	Spina schuko	10,00	7,50	5,00
SC 55W	Sega circolare a cavo	Spina schuko	7,00	5,00	3,50
WSR 22-A	Seghetto frontale a batteria 22V	Solo corpo macchina	9,00	6,50	4,50
WSR 36-A	Seghetto frontale a batteria 36V	Solo corpo macchina   Abbinabile con B36 5.2	12,00	9,00	6,00
WSR 1400PE	Seghetto frontale a cavo	Spina schuko	21,00	15,50	10,50
WSJ 750-EB	Seghetto alternativo orbitale	Spina schuko	8,00	6,00	4,00

**Avvitatura**

Descrizione prodotto	Note	Canone giornaliero (€)			
		Base	Per 21 o più gg.	Per 60 o più gg.	
SF 2-A	Trapano avvitatore compatto a batteria 12V	Solo corpo macchina	2,50	1,50	1,00
SFD 2-A	Avvitatore compatto attacco esag. 1/4" a batteria 12V	Solo corpo macchina	2,50	1,50	1,00
SFC 22-A	Trapano avvitatore compatto 22V	Solo corpo macchina	5,00	3,50	2,50
SF 6H-A22	Trapano avvitatore con percussione a batteria 22V	Solo corpo macchina	6,00	4,50	3,00
SF 10W-A22	Trapano avvitatore per legno a batteria 22V	Solo corpo macchina	7,00	5,00	3,50
SF 8M-A22	Trapano avvitatore per metallo a batteria 22V	Solo corpo macchina	7,00	5,00	3,50
SID 2-A	Avvitatore impulsi attacco esagonale 1/4" a batteria 12V	Solo corpo macchina	3,50	2,50	1,50
SID 4-A22	Avvitatore impulsi compatto attacco esag. 1/4" a batt. 22V	Solo corpo macchina	5,00	3,50	2,50
SIW 22-A	Avvitatore impulsi compatto attacco 1/2" a batteria 22V	Solo corpo macchina	5,00	3,50	2,50
SIW 22T-A	Avvitatore impulsi alta coppia attacco 1/2" a batteria 22V	Solo corpo macchina	6,00	4,50	3,00
SIW 22T-A 3/4	Avvitatore impulsi alta coppia attacco 3/4" a batteria 22V	Solo corpo macchina	7,00	5,00	3,50
SID 8-A22	Avvitatore impulsi alta coppia attacco esag. 7/16" a batt. 22V	Solo corpo macchina	7,00	5,00	3,50
ST 1800-A	Avvitatore per metallo a batteria 22V	Solo corpo macchina	7,00	5,00	3,50
SD 5000-A	Avvitatore per cartongesso a batteria 22V	Solo corpo macchina   Compatibile con caricatori per viti	7,00	5,00	3,50
SD M-1	Caricatore per viti a nastro rigido (25-35 mm)	Richiede SD 5000	3,50	2,50	1,50
SMD 57	Caricatore per viti a nastro flessibile (25-45 mm)	Richiede SD 5000	4,50	3,00	2,00

**Fissaggio diretto**

Descrizione prodotto	Note	Canone giornaliero (€)			
		Base	Per 21 o più gg.	Per 60 o più gg.	
BX 3	Inchiodatrice a batteria per cartongessisti	Solo corpo macchina	13,00	9,50	6,50
BX 3 ME	Inchiodatrice a batteria per elettricisti	Solo corpo macchina	13,00	9,50	6,50
GX 90-WF	Inchiodatrice a gas per legno		14,00	10,50	7,00
GX 120	Inchiodatrice a gas per cartongessisti		21,00	15,50	10,50
GX 120-ME	Inchiodatrice a gas per elettricisti		21,00	15,50	10,50
DX 2	Inchiodatrice a propulsori multiuso		4,00	3,00	2,00
DX 351-BT	Inchiodatrice a propulsori per fiss. in amb. corrosivi	Non include SF BT	15,00	11,00	7,50
DX 351-BTG	Inchiodatrice a propulsori per fiss. in amb. corrosivi	Non include SF BT	15,00	11,00	7,50
SF BT 22-A	Trapano a batteria 22V per fiss. in amb. corrosivi	Solo corpo macchina   Per uso con DX 351-BT/BTG	5,00	3,50	2,50
DX 460-MX	Inchiodatrice a propulsori per fissaggi in serie		19,00	14,00	9,50
DX 460-F8	Inchiodatrice a propulsori a colpo singolo		19,00	14,00	9,50
DX 460-IE	Inchiodatrice a propulsori per pannelli isolanti		19,00	14,00	9,50
DX 460-GR	Inchiodatrice a propulsori per fissaggio grigliati	Include testa diametro 18 mm	19,00	14,00	9,50
DX 462-CM	Inchiodatrice a propulsori per marcatura acciaio	Per macatura a freddo	32,00	24,00	16,00
DX 462-HM	Inchiodatrice a propulsori per marcatura acciaio	Per marcatura a caldo	34,00	25,50	17,00
DX 76-HVB	Inchiodatrice a propulsori per fiss. connettori		25,00	18,50	12,50
DX 76-MX	Inchiodatrice a propulsori per fissaggio lamiere		23,00	17,00	11,50

**Sistemi di ancoraggio**

Descrizione prodotto	Note	Canone giornaliero (€)			
		Base	Per 21 o più gg.	Per 60 o più gg.	
HDE 500-A22	Dispenser ancorante chimico a batteria 22V	Solo corpo macchina   Per cartucce 330-500 ml	5,00	3,50	2,50
P 8000-D	Dispenser ancorante chimico pneumatico	Per cartucce 1400 ml	25,00	18,50	12,50

**Batterie e caricabatterie**

Descrizione prodotto	Note	Canone giornaliero (€)			
		Base	Per 21 o più gg.	Per 60 o più gg.	
B 12/2.6	Pacco batteria 12V		3,50	2,50	1,50
B 22/3.0	Pacco batteria 22V		4,00	3,00	2,00
B 22/5.2	Pacco batteria 22V		4,50	3,00	2,00
B 36/2.6	Pacco batteria 36V		5,00	3,50	2,50
B 36/5.2	Pacco batteria 36V		6,00	4,50	3,00
B 36/6.0	Pacco batteria 36V		8,00	6,00	4,00
C 4/36-350	Caricabatterie per 22V e 36V	Spina schuko	2,00	1,50	1,00
C 4/12-50	Caricabatterie per 12V	Spina schuko	2,00	1,50	1,00

Il calcolo dell'importo di noleggio avverrà su base giornaliera.

Sono conteggiati i soli giorni lavorativi.

Il minimo periodo di noleggio fatturato sarà 5 giorni.

La relativa tariffa viene applicata fin dal primo giorno, a fronte dell'impegno del Cliente per il numero di giorni previsti dallo scaglione tariffario di riferimento.

A fronte dell'impegno del cliente per il numero minimo di giorni previsti dallo scaglione tariffario di riferimento, la relativa tariffa viene applicata sin dal primo giorno.

Per noleggi di più mesi saranno previste fatturazioni separate mese per mese.

Il periodo di fatturazione inizierà nel momento dell'evasione dell'ordine e terminerà nel momento di riconsegna degli attrezzi a Hilti.

Il Cliente è tenuto a restituire gli attrezzi entro la data di consegna prevista.

Per gli attrezzi trattenuti oltre tale data, la fatturazione proseguirà su base mensile con il canone giornaliero pattuito fino all'effettivo rientro degli stessi.

Si ricorda che i termini del servizio sono regolati dal contratto Fleet Management.

Per maggiori dettagli, consultare il **"Manuale Operativo Formula Flex"** su intranet/sharepoint.

**I prezzi riportati in questa sezione sono prezzi netti/IVA esclusa e non si applica alcuna scontistica.**

# NOTE IN MERITO AI PREZZI

- I prezzi del listino Fleet Management & Formula Flex Hilti Italia sono espressi in Euro (€) e non sono comprensivi di I.V.A.
- I prezzi unitari, sebbene presenti, rimangono indicativi in quanto arrotondati al secondo decimale.
- Per ordini, offerte, fatture, ecc. dovrà essere utilizzato esclusivamente il **prezzo per confezione**.
- I prezzi indicati nel listino potranno subire variazioni da parte di Hilti Italia S.p.A.

## CONDIZIONI DI VENDITA, RIPARAZIONE E GARANZIA



Termini e condizioni di vendita, riparazione e garanzia sono disponibili su: [www.hilti.it/condizioni-general](http://www.hilti.it/condizioni-general)

## INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Ai sensi dell'articolo 13 del dgs.196/03 e succ. mod., in relazione ai dati che Vi riguardano, Vi rendiamo le seguenti informazioni:

- A) I dati personali e le eventuali variazioni che Voi comunicherete in futuro a Hilti Italia S.p.A., vengono raccolti e trattati per adempiere agli obblighi che derivano dal nostro rapporto contrattuale con Voi. In particolare essi sono necessari per le seguenti finalità:
- gestione amministrativa, contabile e fiscale dei rapporti con i clienti e fornitori;
  - gestione della corrispondenza e del protocollo
  - invio di materiale informativo e promozionale relativo ai nostri servizi e prodotti
- B) Il trattamento si limita alle seguenti operazioni e con le seguenti modalità:
- raccolta dei dati presso l'interessato; se necessario, raccolta dei dati da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque/direttamente dall'interessato
  - registrazione ed elaborazione su supporto magnetico e cartaceo
  - organizzazione degli archivi in forma prevalentemente automatizzata
- C) Il trattamento è condotto con l'impiego delle misure di sicurezza idonee ad impedire l'accesso ai dati non autorizzato da parte di terzi e a garantire la Vostra riservatezza.
- D) I dati non saranno in alcun modo diffusi.
- E) Il conferimento dei dati da parte Vostra è facoltativo. Tuttavia, in mancanza di tale conferimento, Hilti Italia S.p.A. non sarà in grado di gestire il rapporto di adesione e di fornire i contestuali servizi.
- F) Ai sensi dell'articolo 7 del Dlgs. 196/03, Vi segnaliamo che avete diritto di ottenere senza ritardo:
1. la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica su cui si basa il trattamento; la richiesta può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di 90 giorni.
  2. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati i dati;
  3. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse l'integrazione dei dati;
  4. l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2 e 3 sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
  5. di opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
  6. di opporsi in tutto o in parte al trattamento di dati personali che lo riguardano previsto ai fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto.
- G) Vi segnaliamo che titolare del trattamento ad ogni effetto di legge è:
- Hilti Italia S.p.A.**, con sede in Sesto San Giovanni (MI), Piazza Indro Montanelli 20, Tel. 02 212721, Fax 02 24415981.