

FORMULA FLEX

Gestire carichi di lavoro e applicazioni non abituali in tutta flessibilità.

Misurazione & allineamento

| Descrizione prodotto | Note | Canone giornaliero (€) | | | |
|----------------------|--|---|------------------|------------------|-------|
| | | Base | Per 21 o più gg. | Per 60 o più gg. | |
| PD-E | Misuratore laser | 9,00 | 6,50 | 4,50 | |
| PM 40-MG | Laser multilinea a luce verde a batteria 12V | Solo corpo macchina Incl. Treppiede e attacco parete | 10,00 | 7,50 | 5,00 |
| PR 30-HVS (1 gen) | Laser rotante per esterni | Incl. batteria, treppiede manuale e mira Disp. limitata | 35,00 | 26,00 | 17,50 |
| PR 300-HVS2 | Laser rotante per esterni a doppia pendenza | Incl. treppiede manuale e mira | 40,00 | 30,00 | 20,00 |
| PRA 90 | Treppiede automatico per PR 30 / PR 300 | Incl. batteria Richiede laser rotante compatibile | 16,00 | 12,00 | 8,00 |
| PS 50 | Multidetector | | 11,00 | 8,00 | 5,50 |
| PX 10 | Transpointer | | 10,00 | 7,50 | 5,00 |
| POT 10 | Teodolite | Incl. treppiede manuale, bolla e mira | 30,00 | 22,50 | 15,00 |

Perforazione & demolizione

| Descrizione prodotto | Note | Canone giornaliero (€) | | | |
|----------------------|--|--|------------------|------------------|-------|
| | | Base | Per 21 o più gg. | Per 60 o più gg. | |
| TE 4-A22 | Perforatore a batteria 22V | Solo corpo macchina Mandrino TE-C (SDS-plus) | 7,00 | 5,00 | 3,50 |
| TE 6-A36 | Perforatore a batteria 36V | Solo corpo macchina Mandrino TE-C (SDS-plus) | 10,00 | 7,50 | 5,00 |
| DRS-4-A | Sistema rimosione polvere per TE 4 | Richiede TE 4-A22 | 3,00 | 2,00 | 1,50 |
| DRS-6-A | Sistema rimosione polvere per TE 6 | Richiede TE 6-A36 | 3,00 | 2,00 | 1,50 |
| TE 30-A36 (2018) | Perforatore combinato a batteria 36V | Solo corpo macchina Mandrino TE-C (SDS-plus) | 12,00 | 9,00 | 6,00 |
| TE 3-M | Perforatore a cavo con scalpellatura leggera | Spina schuko Incl. mandr. TE-C e serraggo rapido | 7,00 | 5,00 | 3,50 |
| TE 30-ATC/AVR | Perforatore combinato 4kg con contr. att. coppia | Spina schuko Mandrino TE-C (SDS-plus) | 20,00 | 15,00 | 10,00 |
| TE 60 ATC/AVR | Perforatore combinato 7kg con contr. att. coppia | Spina CE Mandrino TE-Y (SDS-max) | 25,00 | 18,50 | 12,50 |
| TE 70 AVR | Perforatore combinato 8kg | Spina CE Mandrino TE-Y (SDS-max) | 30,00 | 22,50 | 15,00 |
| TE 70 ATC/AVR | Perforatore combinato 9kg con contr. att. coppia | Spina CE Mandrino TE-Y (SDS-max) | 30,00 | 22,50 | 15,00 |
| TE 500 AVR (2018) | Demolitore parete 5kg | Spina CE Mandrino TE-Y (SDS-max) | 20,00 | 15,00 | 10,00 |
| TE 700 AVR | Demolitore parete 8kg | Spina CE Mandrino TE-Y (SDS-max) | 23,00 | 17,00 | 11,50 |
| TE 800 AVR | Demolitore parete e suolo 10kg | Spina CE Mandrino TE-S | 25,00 | 18,50 | 12,50 |
| TE 1000 AVR | Demolitore suolo 12kg | Spina CE Mandrino TE-S | 28,00 | 21,00 | 14,00 |
| TE 2000 AVR | Demolitore suolo 15kg | Spina CE Mandrino TE-S | 35,00 | 26,00 | 17,50 |
| TE 3000-AVR | Demolitore suolo 30kg | Spina CE Mandrino TE-H28P | 52,00 | 39,00 | 26,00 |

Carotaggio & taglio a diamante

| Descrizione prodotto | Note | Canone giornaliero (€) | | | |
|----------------------|---|--|------------------|------------------|-------|
| | | Base | Per 21 o più gg. | Per 60 o più gg. | |
| DD 30-W | Carotatrice diamante ad acqua per inghisaggi | Compatibile con DD ST-30 | 35,00 | 26,00 | 17,50 |
| DD ST-30 | Telaio per DD 30-W | Per uso con DD VP-U | 10,00 | 7,50 | 5,00 |
| DD 150-U | Carot. diam. a secco (67-162mm) / ad acqua (25-132mm) | Attacco BI+ Compatibile con DD-ST 150-U CTL | 32,00 | 24,00 | 16,00 |
| DD 160 | Carotatrice diamante ad acqua (52-202 mm) | Attacco BI+ Richiede DD-ST 160 SFL o CTL | 30,00 | 22,50 | 15,00 |
| DD 250 | Carotatrice diamante ad acqua (18-450 mm) | Attacco BL Richiede DD-HD 30 | 55,00 | 41,00 | 27,50 |
| DD 200 | Carotatrice diamante ad acqua (25-400 mm) | Attacco BL Richiede DD-HD 30 Disp. limitata | 50,00 | 37,50 | 25,00 |
| DD-ST 150-U CTL | Telaio per DD 150-U | Contiene alberino e snodo di fissaggio | 23,00 | 17,00 | 11,50 |
| DD-ST 160 SFL | Telaio compatto per DD 160 | Contiene alberino e snodo di fissaggio | 15,00 | 11,00 | 7,50 |
| DD-ST 160 CTL | Telaio inclinabile per DD 160 | Contiene alberino e snodo di fissaggio | 18,00 | 13,50 | 9,00 |
| DD-HD 30 | Telaio per DD 200 / DD 250 | Contiene alberino e snodo di fissaggio | 26,00 | 19,50 | 13,00 |
| DD-WMS 100 | Sistema di gestione dell'acqua | Contiene filtro, sacchetto, WCS - 67 122 172 250 | 30,00 | 22,50 | 15,00 |
| DD VP-U | Pompa a vuoto | Compatibile con telai CTL | 16,00 | 12,00 | 8,00 |

Taglio, levigatura & smeriglio

| Descrizione prodotto | Note | Canone giornaliero (€) | | |
|----------------------|--|--|---------------------|---------------------|
| | | Base | Per 21 o più gg. | Per 60 o più gg. |
| AG 125-A22 | Smerigliatrice 125 mm a batteria 22V | Solo corpo macchina | 7,00 | 5,00 3,50 |
| AG 150-A36 | Smerigliatrice 150 mm a batteria 36V | Solo corpo macchina Incl. cappa levigatura 125 | 10,00 | 7,50 5,00 |
| AG 125-19SE | Smerigliatrice 125 mm a velocità regolabile | Spina schuko | 8,00 | 6,00 4,00 |
| AG 230-24-D | Smerigliatrice 230 mm | Spina schuko | 10,00 | 7,50 5,00 |
| DC SE20 | Scanalatrice dischi 125 mm | Spina schuko | 33,00 | 24,50 16,50 |
| DCH 180-SL | Scanalatrice dischi 185 mm | Spina schuko | 25,00 | 18,50 12,50 |
| DCH 300-X | Trocantrice elettrica a secco / ad acqua dischi 300 mm | Spina schuko | 22,00 | 16,50 11,00 |
| DCH 300 | Trocantrice elettrica a secco dischi 300 mm | Spina schuko | 20,00 | 15,00 10,00 |
| DGH 130 | Levigatrice diamante platorelli 125-130 mm | Spina schuko Disp. limitata | 12,00 | 9,00 6,00 |
| DG 150 | Levigatrice diamante 150 mm | Spina schuko | 48,00 | 36,00 24,00 |
| DSH 900-X | Troncatrice manuale a scoppio dischi 400 mm | | 58,00 | 43,50 29,00 |
| DSH 900 | Troncatrice manuale a scoppio dischi 400 mm | Disp. limitata | 55,00 | 41,00 27,50 |
| DSH-FSC | Carrello tagliagiumi con serbatoio acqua | Per DSH 900 / DSH 900 X | 23,00 | 17,00 11,50 |
| VC 20-U / UL | Bidone aspiratore 20 litri | Include filtro e tubo | 15,00 | 11,00 7,50 |
| VC 40-U / UL | Bidone aspiratore 40 litri | Include filtro e tubo | 16,00 | 12,00 8,00 |
| VC 40-UY | Bidone aspiratore 40 litri ibrido a batteria 36V | Solo corpo macchina Include filtro e tubo | 18,00 | 13,50 9,00 |
| SCM 22-A | Sega circolare per metallo a batteria 22V | Solo corpo macchina | 6,50 | 4,50 3,00 |
| SC 70W-A22 | Sega circolare per legno a batteria 22V | Solo corpo macchina | 8,00 | 6,00 4,00 |
| WFE 450-E | Levigatrice eccentrica | Spina schuko | 8,00 | 6,00 4,00 |
| WSC 85 | Sega circolare a cavo | Spina schuko | 10,00 | 7,50 5,00 |
| WSR 22-A/ SR 4-A22 | Seghetto frontale a batteria 22V | Solo corpo macchina | 9,00 | 6,50 4,50 |
| WSR 36-A | Seghetto frontale a batteria 36V | Solo corpo macchina Abbinabile con B36 5.2 | 12,00 | 9,00 6,00 |
| WSR 1400PE | Seghetto frontale a cavo | Spina schuko | 21,00 | 15,50 10,50 |
| SJD A-22 | Seghetto alternativo a batteria 22V | Solo corpo macchina Disp. limitata | 9,00 | 7,00 4,50 |

Avvitatura

| Descrizione prodotto | Note | Canone giornaliero (€) | | |
|----------------------|--|---|---------------------|---------------------|
| | | Base | Per 21 o più gg. | Per 60 o più gg. |
| SF 2-A | Trapano avvitatore compatto a batteria 12V | Solo corpo macchina | 2,50 | 1,50 1,00 |
| SFC 22-A | Trapano avvitatore compatto 22V | Solo corpo macchina | 5,00 | 3,50 2,50 |
| SF 6H-A22 | Trapano avvitatore con percussione a batteria 22V | Solo corpo macchina | 6,00 | 4,50 3,00 |
| SF 10W-A22 | Trapano avvitatore per legno a batteria 22V | Solo corpo macchina | 7,00 | 5,00 3,50 |
| SF 8M-A22 | Trapano avvitatore per metallo a batteria 22V | Solo corpo macchina | 7,00 | 5,00 3,50 |
| SID 4-A22 | Avvitatore impulsi compatto attacco esag. 1/4" a batt. 22V | Solo corpo macchina | 5,00 | 3,50 2,50 |
| SIW 22-A | Avvitatore impulsi compatto attacco 1/2" a batteria 22V | Solo corpo macchina | 5,00 | 3,50 2,50 |
| SIW 22T-A | Avvitatore impulsi alta coppia attacco 1/2" a batteria 22V | Solo corpo macchina | 6,00 | 4,50 3,00 |
| SIW 22T-A 3/4 | Avvitatore impulsi alta coppia attacco 3/4" a batteria 22V | Solo corpo macchina | 7,00 | 5,00 3,50 |
| SID 8-A22 | Avvitatore impulsi alta coppia attacco esag. 7/16" a batt. 22V | Solo corpo macchina | 7,00 | 5,00 3,50 |
| ST 1800-A | Avvitatore per metallo a batteria 22V | Solo corpo macchina | 7,00 | 5,00 3,50 |
| SD 5000-A | Avvitatore per cartongesso a batteria 22V | Solo corpo macchina Compatibile con caricatori per viti | 7,00 | 5,00 3,50 |
| SMD 57 | Caricatore per viti a nastro flessibile (25-45 mm) | Richiede SD 5000 | 4,50 | 3,00 2,00 |
| SBT 4A-22 | Trapano a batteria per prigioniero S-BT a batteria 22V | Solo corpo macchina | 5,00 | 3,50 2,50 |

Fissaggio diretto

| Descrizione prodotto | Note | Canone giornaliero (€) | | |
|-----------------------|--|---|------------------|------------------|
| | | Base | Per 21 o più gg. | Per 60 o più gg. |
| BX 3-L | Inchiodatrice per cartongessisti a batteria 22V | Solo corpo macchina | 13,00 | 9,50 6,50 |
| BX 3 ME | Inchiodatrice per elettricisti a batteria 22V | Solo corpo macchina | 13,00 | 9,50 6,50 |
| GX 90-WF | Inchiodatrice a gas per legno | | 14,00 | 10,50 7,00 |
| GX 120 | Inchiodatrice a gas per cartongessisti | Disp. limitata | 21,00 | 15,50 10,50 |
| GX 120-ME | Inchiodatrice a gas per elettricisti | Disp. limitata | 21,00 | 15,50 10,50 |
| DX 351-BT | Inchiodatrice a propulsori per fiss. in amb. corrosivi | Non include SF BT | 15,00 | 11,00 7,50 |
| DX 351-BTG | Inchiodatrice a propulsori per fiss. in amb. corrosivi | Non include SF BT | 15,00 | 11,00 7,50 |
| SF BT 22-A | Trapano per fiss. in amb. Corrosivi a batteria 22V | Solo corpo macchina Per uso con DX 351-BT/BTG | 5,00 | 3,50 2,50 |
| DX 460-MX/ DX 5-MX | Inchiodatrice a propulsori per fissaggi in serie | | 19,00 | 14,00 9,50 |
| DX 460-F8/ DX 5-F8 | Inchiodatrice a propulsori a colpo singolo | | 19,00 | 14,00 9,50 |
| DX 5 IE | Inchiodatrice a propulsori per pannelli isolanti | | 19,00 | 14,00 9,50 |
| DX 460-GR | Inchiodatrice a propulsori per fissaggio grigliati | Include testa diametro 18 mm Disp. limitata | 19,00 | 14,00 9,50 |
| DX 462-CM | Inchiodatrice a propulsori per marcatura acciaio | Per marcatura a freddo | 32,00 | 24,00 16,00 |
| DX 462-HM | Inchiodatrice a propulsori per marcatura acciaio | Per marcatura a caldo | 34,00 | 25,50 17,00 |
| DX 76-HVB | Inchiodatrice a propulsori per fiss. connettori | | 25,00 | 18,50 12,50 |
| DX 76-MX | Inchiodatrice a propulsori per fissaggio lamiere | | 23,00 | 17,00 11,50 |

Sistemi di ancoraggio

| Descrizione prodotto | Note | Canone giornaliero (€) | | |
|----------------------|--|---|------------------|------------------|
| | | Base | Per 21 o più gg. | Per 60 o più gg. |
| HDE 500-A22 | Dispenser ancorante chimico a batteria 22V | Solo corpo macchina Per cartucce 330-500 ml | 5,00 | 3,50 2,50 |
| P 8000-D | Dispenser ancorante chimico pneumatico | Per cartucce 1400 ml | 25,00 | 18,50 12,50 |

Batterie e caricabatterie

| Descrizione prodotto | Note | Canone giornaliero (€) | | |
|----------------------|------------------------------|------------------------|------------------|------------------|
| | | Base | Per 21 o più gg. | Per 60 o più gg. |
| B 12/2.6 | Pacco batteria 12V | | 3,50 | 2,50 1,50 |
| B 22/3.0 | Pacco batteria 22V | | 4,00 | 3,00 2,00 |
| B 22/5.2 | Pacco batteria 22V | | 4,50 | 3,00 2,00 |
| B 36/2.6 | Pacco batteria 36V | | 5,00 | 3,50 2,50 |
| B 36/5.2 | Pacco batteria 36V | | 6,00 | 4,50 3,00 |
| C 4/36-350 | Caricabatterie per 22V e 36V | Spina schuko | 2,00 | 1,50 1,00 |
| C 4/12-50 | Caricabatterie per 12V | Spina schuko | 2,00 | 1,50 1,00 |

Il calcolo dell'importo di noleggio avverrà su base giornaliera.

Sono conteggiati i soli giorni lavorativi.

Il minimo periodo di noleggio fatturato sarà 5 giorni.

La relativa tariffa viene applicata fin dal primo giorno, a fronte dell'impegno del Cliente per il numero di giorni previsti dallo scaglione tariffario di riferimento.

A fronte dell'impegno del cliente per il numero minimo di giorni previsti dallo scaglione tariffario di riferimento, la relativa tariffa viene applicata sin dal primo giorno.

Per noleggi di più mesi saranno previste fatturazioni separate mese per mese.

Il periodo di fatturazione inizierà nel momento dell'evasione dell'ordine e terminerà nel momento di riconsegna degli attrezzi a Hilti.

Il Cliente è tenuto a restituire gli attrezzi entro la data di consegna prevista.

Per gli attrezzi trattenuti oltre tale data, la fatturazione proseguirà su base mensile con il canone giornaliero pattuito fino all'effettivo rientro degli stessi.

Si ricorda che i termini del servizio sono regolati dal contratto Fleet Management.

I prezzi riportati in questa sezione sono prezzi netti/IVA esclusa e non si applica alcuna scontistica.

NOTE IN MERITO AI PREZZI

- I prezzi del listino Formula Flex Hilti Italia sono espressi in Euro (€) e non sono comprensivi di I.V.A.
- I prezzi unitari, sebbene presenti, rimangono indicativi in quanto arrotondati al secondo decimale.
- Per ordini, offerte, fatture, ecc. dovrà essere utilizzato esclusivamente il **prezzo per confezione**.
- I prezzi indicati nel listino potranno subire variazioni da parte di Hilti Italia S.p.A.

CONDIZIONI DI VENDITA, RIPARAZIONE E GARANZIA



Termini e condizioni di vendita, riparazione e garanzia
sono disponibili su: www.hilti.it/condizioni-generali