



# **DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**

n. 0672-CPR-0641

### 1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

Ancorante per strato di coibente (ETICS) Hilti HTR-M and HTR-P

# 2. Utilizzo/i previsto/i:

Prodotto	Uso previsto
Tassello plastico per strato di coibentazione	Prodotto per il fissaggio a o il collegamento/supporto di strutture edili

#### 3. Fabbricante:

Hilti Aktiengesellschaft Business Unit Anchors, 9494 Schaan, Principality of Liechtenstein

4. Systema/i di AVCP: Systema 2+

5. Documento per la valutazione europea: EAD 330196-01-0604-v01 Valutazione tecnica europea: ETA-16/0116 (11.03.2025)

Organismo di valutazione tecnica: ZAG - Zavod za gradbeništvo Slovenije

Organismo/i notificato/i: 0672 – MPA Stuttgart

# 6. Prestazione/i dichiarata/e:

Stabilità e resistenza meccanica (BWR 1)

Caratteristiche essenziali	Prestazione
Rigidità della piastra e resistenza al carico della piastra	Vedere Allegato da C2
Distanze e spaziature dei bordi	Vedere Allegato da B3
Resistenza caratteristica ai carichi di trazione NRk	Vedere Allegato da C2
Spostamenti (carico statico e quasi statico)	Vedere Allegato da C4; C5

### Economia energetica e ritenzione di calore (BWR 6)

Caratteristiche essenziali	Prestazione
Trasmittanza termica riferita al punto	Vedere Allegato da C3

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Lars Taenzer

Direttore Business Unit Business Unit Tasselli.

Jürgen Gebhard

Direttore della Qualità

1. Maln.

Business Unit Tasselli.